



Modello particolare da incassare nel serramento, che semplici accorgimenti di falegnameria, facilitati da speciali accessori in alluminio, rendono praticamente invisibile. Per fare questo è sufficiente predisporre il controtelaio in fase di progettazione in modo da prevedere uno spazio extra di 51mm per incorporare la zanzariera; così facendo, tutte le parti in alluminio tranne la barra maniglia risultano invisibili all'interno del serramento.

Questo modello è disponibile anche per l'installazione di teli oscuranti o filtranti. Di semplice e veloce manutenzione.

La frizione è opzionale sulle finestre (cioè per vani di altezza inferiore a 2 metri), mentre è indispensabile e sarà sempre installata, per ragioni di sicurezza, sulle porte a partire da un'altezza di 2 metri. Questo speciale dispositivo consente alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia.

Modello consigliato per finestre.

Spazio necessario per l'installazione: 51mm

Misure massime realizzabili per la zanzariera: 2000x2500mm.

Misure massime realizzabili per telo oscurante/filtrante: 1900x2300mm.

Tutti i prodotti Bettio sono marchiati CE e quindi conformi alle disposizioni della Comunità Europea.

Colori

Ossidati

Verniciati

Bianco RAL 9010 lucido

Bronzo

Argento

Avorio RAL 1013 lucido

Elox 2000 opaco

Testa di Moro 2001 opaco

Marazzati

I colori e i disegni sono puramente indicativi e possono subire variazioni. L'Azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Colorazioni disponibili per la struttura in alluminio.
Verificare la disponibilità del colore in base al modello scelto.

