

Listino suMisura

2024

Neoscenica®

Laterale senza barriere anti cimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti. A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®

V1 standard – V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	140,08	144,28	161,09
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	141,48	145,72	162,70
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	145,31	149,67	167,11
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	149,12	153,59	171,50
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	170,15	175,25	195,67
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	152,96	157,55	175,90

V3 frontale in foro

vo irontaic iii ioro			
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	150,38	154,89	172,94
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	151,78	156,33	174,54
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	155,61	160,28	178,95
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	159.42	164.20	183.34
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce,	100,42	104,20	100,04
Renolit chiaro, Renolit scuro	180,45	185,86	207,51
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo,			. •
Marrone Michelangelo	163,26	168,16	187,75

V4 attacco frontale

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	157,38	162,10	180,99
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,70	163,46	182,51
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,64	167,52	187,04
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	166,60	171,60	191,59
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,25	193,90	216,50
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	170,26	175,37	195,80

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional			
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invit	to (per V.1 e V.2)	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invit	to (per V.1 e V.2)	€/ml.	31,27
Profilo di scorrimento argento con biadesivo		€/ml.	11,15
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)		€/nr.	39,50
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino)	€/ml.	14,70

Calcolo metri quadri per guida tapparella e misura luce Neoscenica® su V4

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

misura ordinata +78 mm
misura ordinata +40 mm

V4 attacco frontale (misura luce Neoscenica®)

1 battente:		2 battent	ii:
Base:	misura ordinata +88 mm	Base:	misura ordinata +100 mm
Altezza:	misura ordinata +52 mm	Altezza:	misura ordinata +52 mm

Neoscenica® Incasso

Laterale Incasso senza barriere anti cimice

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione 1 e 2 a 1 battente al prezzo di 14,50 €/ml.

Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21

V1 standard - V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	167,89	172,93	193,07
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	169,22	174,30	194,60
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	173,15	178,34	199,13
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	177,11	182,42	203,67
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	198,76	204,72	228,58

V3 Incasso 2 Lati

Colorazione Altuminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	157,38	162,10	180,99
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,70	163,46	182,51
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,64	167,52	187,04
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	166,60	171,60	191,59
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,25	193,90	216,50

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori (per V.1 e V.2)	€/ml.	14,50
Kit predisposizione serramento per fissaggio incasso rapido (cf. p 20 zanzariere circa)	er €/nr.	63,86
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Maniglietta frontale	€/nr.	9,59
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	39,50
Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	22,56

Calcolo metri quadri per le misure incasso

misura ordinata +40 mm

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

Altezza:

1 battente:		2 battent	ii:
Base:	misura ordinata +80 mm	Base:	misura ordinata +80 mm
Altezza:	misura ordinata +40 mm	Altezza:	misura ordinata +40 mm
Incasso	2 lati		
1 battent	te:		
Base:	misura ordinata +40 mm		

Miniscenica® Evo

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	129,03	132,90
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	130,36	134,27
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	134,30	138,33
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 op., 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	138,26	142,41
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	159,93	164,73
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	142,19	146,45

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	14,70
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	39,50

Picoscenica®

Laterale senza barriere 25 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1381 mm Picoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	137,24
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	142,32
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco	146,13
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	167,02
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	149,92

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	14,70
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	39.50

Miniscenica®Evo Incasso

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio Incasso 3 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	157,40	162,12
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,73	163,50
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,67	167,55
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco,		
8017 opaco, 7016 opaco	166,62	171,62
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,27	193,92

Minimo fatturabile: 2 m²

Miniscenica®evo Incasso 2 Lati è realizzabile solamente nella versione ad 1 battente.

Colorazione Alluminio Incasso 2 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	147,41	151,84
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	148,73	153,19
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	152,67	157,25
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco,		
8017 opaco, 7016 opaco	156,63	161,32
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	178,28	183,63

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Sptional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	17,51
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	39,50
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58
Compensatori in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	86,07

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	15,86
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29.96

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

เมเนลออบ เ	J Iau		
1 battent		2 battent	
Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +35 mm	Altezza:	misura ordinata +35 mm
Incasso 2	2 lati		
1 battent			
Base:	misura ordinata +35 mm		
Altezza:	misura ordinata +35 mm		

Beta & Lisa F

Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato

Laterale cuffie telescopiche e cassone quadrato

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1601 mm sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	85,99
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	86,85
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	90,86
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	94,88
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,	
Renolit scuro	116,77
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	98,81

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Magnete 1 battente	€/m²	6,86
Magnete 2 battenti	€/m²	3,43
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,09
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	30,18

Flash

Laterale calamita 31 mm con guida antivento

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	82,94
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	87,98
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	92,22
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,	
Renolit scuro	108,06
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	96,42

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,09
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	30,18
Macchinetta esterna	€/pz	37,35

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

Omega

Laterale incasso 50 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	100,84
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	105,84
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	134,74

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Magnete 1 battente	€/m²	6,86
Magnete 2 battenti	€/m²	3,43
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,09
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	30,18
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29,96

Kappa

Laterale incasso 40 mm con calamita

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1601 mm Kappa sarà realizzata a 2 battenti.

Rete Grigia	Colorazione Alluminio
93,81	Bronzo e Argento VERNICIATI
98,69	Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 opaco
127,63	Acacia, Ciliegio
	Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 opaco

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,09
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	30,18
Macchinetta esterna	€/pz	37,35

Questo modello prevede la maniglietta esterna di serie.

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

E	1 battente		2 battenti	8
	Base:	misura ordinata +83 mm (+78 con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +104 mm (+78 con guida tapparella)
F	Altezza:	misura ordinata +38 mm	Altezza:	misura ordinata +38 mm
		ANTI- PRELI		

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +76 mm	Base:	misura ordinata +92 mm
Altezza:	misura ordinata +30 mm	Altezza:	misura ordinata +30 mm

Estetika®

Molla clic-clak® 50 mm anti cimice

FRIZIONI

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21**® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	113,86	117,27	130,93	166,56	152,33
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	114,95	118,40	132,19	168,16	153,81
Elox 2000 op. e Testa di moro 2001 op.	119,05	122,62	136,91	172,25	157,95
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 lucido*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	123,07	126,76	141,53	176,27	161,96
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	150,42	154,94	172,99	203,67	189,28
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	127,10	130,91	146,17	180,34	166,02

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,09

Sonia 40/50/60

Molla tradizionale 40/50/60 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	58,77	110,59	96,60
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	59,39	111,69	97,58
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	63,41	115,71	101,66
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	67,44	119,76	105,68
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce,			
Renolit chiaro, Renolit scuro	82,51	134,86	120,73
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	71,43	123,79	109,70

Minimo fatturabile: 1,5 m²,

Colorazione Alluminio Sonia con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	71,74	123,54	109,56
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	72,33	124,69	110,52
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	76,35	128,65	114,64
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	80,38	132,69	118,63
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	101,52	153,89	139,75
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	84,40	136,74	122,63

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

€/pz	15,09
	€/pz

Estetika® Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21**® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore BI-DIREZIONALE Diam.25 a batteria	181,94
Telecomando 1 canale a parete	42,35
Telecomando 15 canali portatile	46,81
Usb-Router per gestione tramite app	222,86
Cavo 3 mt per ricarica*	19,32

* Ogni ordine di Estetika® Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Rosy

Molla clic-clak® cuffie e guide telescopiche

FRIZIONI

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	84,42
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	85,50
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	89,56
9010 lucido,1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	93,54
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	108,58
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	97,52

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,09

Alfa

Molla cuffie telescopiche e cassone raggiato

FRIZION

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	63,76
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	64,44
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	68,41
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	72,45
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,	
Renolit scuro	87,56
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	76,49

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	76,75
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	77,37
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	81,39
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	85,39
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,	
Renolit scuro	106,57
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	89,43

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz 15	5,09

Alba

Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

FRIZIONI

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	63,76
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	64,44
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	68,41
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	72,45
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	87,56
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	76,49

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,09

Mini

Molla 31 mm con guida antivento

FRIZION

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m2.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	57,74
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	62,58
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	66,81
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit	
scuro	82,80
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	71,10

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

FRIZIONE	Optional		
THEORE 10,00	FRIZIONE	€/pz	15,09

Revolux by Bettio®

Molla clic-clak® 40 mm con guida antivento

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m². Versione: **Colorazione Alluminio** Bronzo e Argento VERNICIATI 68,74 81,51 78,83 77,37 82,51 Elox 2000 opaco e TDM 2001 opaco 73,59 86,38 83,69 82,22 87,34 9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido, 6005 op., 8017 op., 9001 lucido, 7016 opaco 77,83 90,58 87,90 86,45 91,58 Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro 93.84 106.58 103.90 102.44 107.58 Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich. 94,88 92,20 90,72 82.11 95,86

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
CONF. ACCESSORI ANTA E TELAIO COMPLANARI (bianco o grigio)	€/nr	12,34
FRIZIONE	€/pz	15,09

Calcolo metri quadri per le misure luce Revolux by Bettio®							
Nel caso in cui vengano fornite misure luce Revolux by Bettio®, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:							
Versione:		1	2	3	4	5	
Misure		Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido	
Base:	misura ordinata +	-	+58 mm	+76 mm	+76 mm	-	
Altezza:	misura ordinata +	-	+88 mm	+88 mm	+60 mm	-	

Estetika® Incasso

Molla clic-clak® incasso 50 anti cimice

FRIZIONI

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	95,97	98,86	110,36	148,02	133,96
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	97,08	99,98	111,64	149,62	135,43
Elox 2000 op. e Testa di moro 2001 op. 9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 lucido*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	100,83	103,85	115,95	153,36	139,23
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	138,71	142,87	159,52	191,29	177,09
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	109,06	112,33	125,41	157,38	143,23

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58
Frizione	€/pz	15,09

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29,96

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +54 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +50 mm

Estetika® Incasso Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, prevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore BI-DIREZIONALE Diam.25 a batteria	181,94
Telecomando 1 canale a parete	42,35
Telecomando 15 canali portatile	46,81
Usb-Router per gestione tramite app	222,86
Cavo 3 mt per ricarica*	19,32

^{*} Ogni ordine di Estetika® Incasso Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +72 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +50 mm

Delta

Molla clic-clak® incasso 50 mm

FRIZION

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	87,71	139,49	125,52
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	88,83	140,56	126,60
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op., 8017 op., 7016 op.		144,35	130,38
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro		173,53	159,55

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional			
Guida tapparella da 80, con spazzolino	e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino	e invito	€/ml.	31,27
Staffe di collegamento in alluminio (cor	nf.30 pz.)	€/nr.	137,58
Frizione		€/pz	15,09

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29,96

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +52 mm

India

Molla incasso 50 mm

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,09 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	79,80	132,44	118,23
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*,			
9010 op., 9001 op., 6005 op.	84,70	137,35	123,11
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	114,33	166,97	152,76

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58
Frizione	€/pz	15,09

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29,96

Calcolo metri quadri per le misure incasso

STILL PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROP Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella) Base:

Altezza: misura ordinata +50 mm

Fox

Molla incasso 46 mm

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	72,65
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 op.	77,36
Acacia, Ciliegio	106,57

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional			
FRIZIONE	3	€/pz	15,09

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

misura ordinata +84 mm Base: misura ordinata +53 mm

Zeta

Molla incasso 40 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1.5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	74,44
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 op.	79,18
Acacia, Ciliegio	108,34

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,09

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

misura ordinata +60 mm Base: Altezza: misura ordinata +46 mm

Gamma

Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	96,75
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	97,83
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	101,89
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	105,85
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit	
scuro	120,89
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	109,85

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	18,80

Katia 50/60

Catena tradizionale 50/60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	66,59	118,27	104,36
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	67,28	119,45	105,41
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	71,25	123,47	109,42
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	75,28	127,50	113,41
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	90,33	142,53	128,44
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	79,28	131,51	117,46

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	79,51	131,20	117,27
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	80,18	132,36	118,33
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	84,19	136,39	122,32
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	88,20	140,43	126,35
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce,			
Renolit chiaro, Renolit scuro	109,32	161,50	147,47
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	92,21	144,40	130,39

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	18,80

Giudy

		Optional
		Doppio com
Giudy	10	
Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche	19 45	
Minimo fatturabile: 1,5 m².	2,162	
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	
Bronzo e Argento VERNICIATI*	96,75	
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	97,83	
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	101,89	
9010 lucido,1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco,		
9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	105,85	
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,		
Renolit scuro	120,89	
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	109,85	

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	18,80

Sigma

Catena clic-clak® incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	97,05
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	98,13
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	102,15
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	131,30

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Doppio comando interno	€/pz	18,80
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29,96

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +52 mm.

Africa

Catena incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	86,55	138,42	124,45
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	91,46	143,32	129,35
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	120,71	172,56	158,60

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Doppio comando interno	€/pz	18,80
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	137,58

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	28,25
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	29.96

Calcolo metri guadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +50 mm.

Neoscenica® Motorizzata

Laterale motorizzata senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,15 €/ml.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21**® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	140,08	144,28	161,09
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	141,48	145,72	162,70
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	145,31	149,67	167,11
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	149,12	153,59	171,50
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	170,15	175,25	195,67

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	29,56
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	31,27
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	14,70

Calcolo metri quadri per guida tapparella

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

1 battent	e:	2 battent		
Base:	misura ordinata +78 mm	Base:	misura ordinata +78 mm	
Altezza:	misura ordinata +100 mm	Altezza:	misura ordinata +100 mm	

Neoscenica® Motorizzata Incasso

Laterale motorizzata incasso senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,15 €/ml.

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione a 1 battente al prezzo di 14,50 €/ml.

Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m² Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21**° unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	167,89	172,93	193,07
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	169,22	174,30	194,60
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	173,15	178,34	199,13
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	177,11	182,42	203,67
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	198,76	204,72	228,58

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	14,50
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,15
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	39,50

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	22,56
Copri Cassa Facile	€/ml.	22

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +80 mm	Base:	misura ordinata +80 mm
Altezza:	misura ordinata +100 mm	Altezza:	misura ordinata +100 mm

calcolare il prezzo a mg della zanzariera e sommare il costo dell'automazione e del telecomando:

Automazione	€/pz
Automazione versione 1 battente (1 Motore) – telecomando escluso	1618,45
Automazione versione 2 battenti (2 Motori) – telecomando escluso	3236,90
Telecomando 6 canali*	120,44

^{*} Considerare almeno un telecomando per ogni ordine.

Sarà fornito un solo telecomando 6 canali per ciascun ordine, indipendentemente dal numero di pezzi, salvo diversa indicazione.

Moovica 60

Verticale motorizzata 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	141,58	192,36	178,66
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	142,15	193,43	179,59
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	146,14	197,36	183,59
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	150,07	201,31	187,53
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	170,77	222,09	208,25
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	153,99	205,28	191,47

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 60

Verticale motorizzata incasso 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	129,60
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	130,18
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	134,13
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	138,07
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	158,78
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	142,00

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica 80

Verticale motorizzata 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	153,76	204,53	190,83
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	154,32	205,61	191,76
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	158,31	209,52	195,75
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	162,25	213,49	199,70
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	182,95	234,26	220,42
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	166,15	217,44	203,63

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 80

Verticale motorizzata incasso 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	146,46
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	147,02
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	150,98
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	154,92
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro,	
Renolit scuro	175,65
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	158,85

^{*} Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Calcolo metri quadri per le misure luce Revolux by Bettio®

Nel caso in cui vengano fornite misure luce Revolux by Bettio®, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Misure		Moovica 60	Moovica 80
Base:	misura ordinata +	+70 mm	+70 mm
Altezza:	misura ordinata +	+60 mm	+85 mm

Calcolare il prezzo a mq e sommare il costo dell'automazione scelta:

CAME [‡]

Automazione per la versione filare	€/pz
Motore filare	313,81
Programmatore/alimentatore	47.21



Automazione per la versione radiocomandata	€/pz
Motore Marconi Radio RTW diam. 40 3/30	218,34
Telecomando 1 canale GO-1 Elegance Bianco	62,19
Telecomando 5 canali GO-4 Elegance Bianco	77,04
Telecomando 6 canali con Timer GO-6T Elegance Bianco	251,74



Automazione per la versione radiocomandata Somfy RTS	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS	437,49
Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN RTS	71,87
Telecomando 5 canali SITUO RTS	130,57





Automazione per la versione radiocomandata Somfy lo	€/pz
Motore radio bi-direzionale lo	507,49
Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN Io	77,81
Telecomando 5 canali SITUO Io	130,06

Alice

Porta a battente con molla di ritorno

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	216,34	227,42	229,44	258,67
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	222,55	233,62	235,66	264,91
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco	226,61	237,69	239,68	268,90
Acacia	299,13	310,22	312,22	341,45
Grigio Michelangelo	230,63	241,71	243,72	272,93

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta	2.00
2 Ante	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00

Optional		
Alice ad arco a 1 anta *	€/pz	556,16
Alice ad arco a 2 ante *	€/pz	679,74
Alice ad arco a 3 ante *	€/pz	1081,35
Alice ad arco a 4 ante *	€/pz	1853,77
Ante disuguali (si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Catenaccio lungo 450 mm (optional installato sul prodotto)	€/pz	24,72
Forma irregolare 1 battente (Trapezio) *	€/pz	139,03
Forma irregolare 2 battenti (Trapezio) *	€/pz	166,83
Portina per animali Swing 1	€/pz	80,26
Portina per animali Swing 11	€/pz	175,42
Sopraluce arcato *	€/pz	244,09
Sopraluce regolare	70. "	20%
Traverso supplementare	€/ml	29,16

^{*} La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Nei modelli arcati e di forma irregolare, l'Azienda si riserva di valutare le sagome e/o i disegni tecnici per stabilire la fattibilità e, in conseguenza del quantitativo o della tipologia di arcatura, posticipare la consegna oltre i 15 giorni.

Cassa a "Z" (opzione)

La consegna avviene entro 30 giorni dal termine accettazione ordini: non si può arcare e non si può realizzare con forme irregolari. Non sono previste maggiorazioni di prezzo.

Maya

Scorrevole senza guide a pavimento

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	209,52	220,60	222,59	251,84
9010 lucido, 8017 opaco	219,71	230,74	232,79	262,02
Grigio Michelangelo*	223,71	234,77	236,80	266,03

* Colori disponibili fino ad esaurimento.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatto	urabile	mq
1 Anta*		2.00
2 Ante*	(52 V)	2.75
3 Ante		3.50
4 Ante		5.00
5 Ante	0, 0,	5.50
6 Ante	62 62	6.00

^{*} Se non diversamente indicato sull'ordine le tipologie di apertura M1B, M2B e M13 saranno realizzate con due battute laterali e il binario con lunghezza uguale al doppio della base delle ante.

	Optional		
	Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
	Maniglietta incassata nera (optional installato sul prodotto) Se non diversamente indicato, sarà posizionata come specificato		
_	a catalogo	€/pz	17,09
9	Traverso supplementare	€/ml	29,16

Elena &

Saliscendi Scorrevole

ELENA e LAURA 2 ANTE: minimo fatturabile 1,5 m² LAURA 3 ANTE: minimo fatturabile 2,75 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	177,59	188,70	190,70	219,92
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	183,43	194,52	196,51	225,76
9010 lucido, 8017 opaco	187,39	198,47	200,50	229,71
Ciliegio*, Rovere*	249,92	261,01	263,02	292,24
Marrone Michelangelo*	191,47	202,55	204,57	233,78

* Colori disponibili fino ad esaurimento.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegn tecnico)	0	10%
Compensazione laterale*	€/m²	17,70
Maniglietta incassata nera (optional installato sul prodotto)	€/pz	17,09
Traverso supplementare	€/ml	29,16

^{*} Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intente lungo le due altezze.

Opzione Anta Singola

Al momento dell'ordine è possibile richiedere Elena e Laura ad una anta. Per la fatturazione considerare i metri quadri effettivi dell'anta con minimo di fatturazione di 1,5 m².

Telaio Fisso

Fissi

Laura

Minimo fatturabile 1 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI*	57,71	68,14	70,09	115,55
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	58,27	68,80	70,76	116,51
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	60,24	70,76	72,69	118,40
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	62,16	72,69	74,62	120,31
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	75,82	86,30	88,24	133,70
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich., Ferro Micaceo DR-703	66,03	76,57	78,52	124,17

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine. Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Archi o Cerchi	€/pz	110,10
Magnete inserito nel telaio fisso	€/ml.	3,97
Magnete per telaio fisso in rotolo da 20 ml	€/pz	57,99
Ellisse (A) o porzione di Ellisse (B)	€/pz	244,09
Forma irregolare (Triangoli, Trapezi, ecc)	€/pz	73,42
Portina per animali Swing 1	€/pz	80,26
Portina per animali Swing 11	€/pz	175,42
Spazzolino perimetrale	€/ml.	2,09
Squadrette di fissaggio in 4 colori (confezione da 10 pz)	€/nr.	4,27
Traverso (per misure a partire da 2 metri si consiglia di ordinare		
almeno un traverso).	€/ml.	11,74

^{*} Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intente lungo le due altezze.

Telai Fissi con forme irregolari

La consegna dei Telai Fissi con forme irregolari, archi, cerchi ed ellissi avviene in 15 giorni dal termine accettazione ordini. Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico o una sagoma specificando se la vista è interna o esterna.







* Lato rivolto all'interno dell'abitazione

Acqua e Sabbia

33 mm a molla e 41 mm a molla

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	156,32	168,13	179,14	193,17	202,43	214,04	225,69	237,32	256,04	268,27	280,48	292,71	304,94	317,20	330,33	342,07	353,82	365,56	377,34
700	163,14	175,73	188,34	200,89	212,76	226,06	238,62	251,23	270,88	282,82	297,19	310,36	323,48	337,36	351,53	363,24	377,30	389,84	402,77
800	170,47	183,98	197,48	210,95	224,54	238,05	251,58	265,08	285,64	299,74	313,89	327,97	342,07	356,17	372,68	385,55	400,74	414,13	428,21
900	177,78	192,20	206,66	221,13	235,59	250,05	264,47	278,92	300,46	315,51	330,57	345,58	360,65	376,18	393,82	407,87	424,25	438,42	453,65
1000	185,05	200,43	215,84	231,25	246,64	262,01	277,44	292,83	315,29	331,28	347,23	363,25	379,22	395,97	415,01	430,22	447,76	462,71	479,10
1100	192,33	208,67	224,97	241,33	257,66	274,01	290,36	306,71	330,08	347,01	363,97	380,88	397,81	415,76	436,16	452,52	471,25	486,98	504,56
1200	199,60	216,89	233,71	254,21	268,76	286,00	303,29	320,53	344,90	362,79	380,61	398,50	416,37	435,58	457,36	478,89	494,73	511,28	530,00
1300	206,90	225,12	243,31	264,64	279,78	298,02	316,24	334,41	359,73	378,55	397,33	416,12	434,95	455,39	478,55	497,20	518,21	535,56	555,44
1400	214,17	233,34	252,51	271,66	290,85	309,97	329,15	348,28	374,52	388,39	414,00	433,78	453,50	475,19	499,65	519,51	541,73	559,86	580,88
1500	221,48	241,55	261,67	285,32	301,85	321,97	342,07	362,14	389,31	410,04	430,70	451,40	472,07	494,99	520,82	541,85	565,19	584,12	606,32
1600	228,73	249,84	270,88	291,85	312,91	333,99	355,00	376,04	404,13	425,80	447,40	469,04	490,66	514,79	542,00	564,20	588,69	608,42	631,76
1700	236,01	258,04	280,02	305,90	323,98	345,97	367,94	389,93	418,96	441,52	464,12	486,70	509,22	534,61	563,18	586,49	612,19	632,70	657,20
1800	243,29	266,24	289,17	316,24	335,05	357,94	386,75	403,79	433,78	457,27	480,81	504,26	527,81	554,39	584,37	608,84	635,66	657,00	682,65
1900	250,68	274,53	298,61	322,21	347,82	369,93	399,98	417,65	447,30	473,05	497,49	521,95	546,38	574,21	605,54	631,18	659,20	681,28	708,08
2000	258,03	282,72	307,52	332,31	357,14	381,93	406,73	431,52	463,40	488,78	514,17	539,58	564,96	593,99	626,69	653,48	682,66	705,56	733,54
2100	265,39	290,92	316,92	342,42	366,42	393,91	413,48	445,42	479,49	504,55	530,85	557,23	583,54	613,77	647,86	675,84	706,14	729,85	758,97
2200	272,77	299,16	326,38	352,55	375,69	405,92	420,24	459,29	495,57	520,29	547,56	574,83	602,10	633,60	669,03	698,18	729,63	754,12	784,41
2300	280,12	307,38	335,80	362,63	384,98	417,91	427,03	473,17	511,66	536,05	564,24	592,52	620,66	653,41	690,19	720,53	753,14	778,42	809,86
2400	287,52	315,55	345,20	372,77	394,27	429,93	433,78	487,09	527,77	551,77	580,90	610,18	639,25	673,23	711,36	742,87	776,62	802,70	835,29
2500	294,93	323,79	354,63	382,86	403,54	441,93	448,66	500,97	543,83	567,57	597,60	627,86	657,83	693,00	732,53	765,20	800,10	827,00	860,75
2600	302,32	331,98	364,07	392,95	412,82	453,93	460,67	514,84	559,93	583,28	614,24	645,54	676,39	712,81	753,68	787,56	823,60	851,26	886,19
2700	309,73	340,22	373,51	403,06	422,12	465,88	472,68	528,72	575,98	599,03	630,90	663,22	694,97	732,63	774,87	809,91	847,12	875,56	911,63
2800	317,15	348,45	382,92	413,17	431,39	477,82	484,71	542,60	592,11	614,79	647,56	680,89	713,54	752,45	796,04	832,24	870,60	899,85	937,07
2900	324,50	356,63	392,37	423,27	440,68	489,81	496,72	556,48	608,17	630,49	664,24	698,56	732,10	772,26	817,19	854,59	894,08	924,14	962,50
3000	331,92	364,87	401,81	433,37	449,95	501,79	508,73	570,32	624,22	646,26	680,90	716,26	750,68	792,06	838,38	876,93	917,61	948,42	987,95
3100	338,85	372,96	411,07	443,21	460,35	513,34	521,45	584,22	639,27	661,87	697,10	733,62	769,19	811,73	859,20	898,91	940,73	972,69	1013,40
3200	345,79	381,06	420,31	453,04	470,76	524,90	534,17	598,09	654,30	677,48	713,29	750,95	787,69	831,39	880,01	920,89	963,85	996,99	1038,84
3300	352,73	389,15	429,58	462,87	481,16	536,48	546,88	611,96	669,34	693,10	729,49	768,31	806,19	851,05	900,84	942,87	986,99	1021,27	1064,29
3400	359,68	397,25	438,83	472,69	491,57	548,03	559,59	625,85	684,36	708,71	745,68	785,63	824,69	870,71	921,65	964,83	1010,12	1045,56	1089,72
3500	366,61	405,36	448,06	482,52	501,99	559,58	572,33	639,72	699,40	724,33	761,87	803,00	843,21	890,36	942,46	986,81	1033,24	1069,84	1115,15
3600	373,55	413,43	457,33	492,35	512,39	571,17	585,05	653,61	714,43	739,93	778,06	820,34	861,71	910,03	963,29	1008,79	1056,37	1094,12	1140,60
3700	380,49	421,52	466,58	502,18	522,80	582,71	597,77	667,47	729,48	755,55	794,24	837,70	880,20	929,69	984,09	1030,74	1079,50	1118,42	1165,96

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

10%

Optional

AcquaFront e SabbiaFront (versione attacco frontale)

Dettaglio colori

Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:

Cassonetto 33 mm

Cassonetto 41 mn

Base: misura ordinata +47 mm Altezza: misura ordinata +69 mm Base: misura ordinata +47 mm Altezza: misura ordinata +77 mm

Note

Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione "TESSUTI".

La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Aria e Terra

33 mm a catena e 41 mm a catena

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	208,81	221,39	233,73	246,12	258,44	270,81	283,20	295,53	309,15	321,51	333,90	352,66	358,63	371,01	384,51	396,95	409,34	421,08	432,87
700	215,15	228,74	242,38	255,97	269,57	283,20	296,77	310,40	323,98	337,57	351,19	364,83	378,41	391,98	405,58	419,20	431,52	445,37	458,32
800	222,59	237,42	251,03	265,86	280,72	295,53	309,15	323,98	338,83	353,66	367,26	382,12	396,95	411,76	425,40	440,23	455,08	469,66	483,74
900	229,98	244,85	260,90	275,78	291,84	306,68	322,77	337,57	353,66	369,73	384,57	400,66	415,50	431,52	446,42	462,52	477,35	493,93	509,18
1000	236,17	253,48	269,57	285,64	302,93	319,03	335,12	352,40	368,49	385,79	401,89	417,97	435,28	451,36	467,42	484,75	500,83	518,22	534,63
1100	243,63	260,90	278,21	295,53	314,10	331,41	348,73	366,03	383,35	400,66	419,20	436,53	453,86	471,13	488,51	505,78	523,09	542,50	560,07
1200	251,03	269,57	288,09	306,68	325,22	342,52	361,07	379,63	398,22	416,74	435,28	453,86	472,39	490,91	509,49	528,04	546,59	566,80	585,52
1300	257,17	277,00	296,77	316,54	335,12	354,89	374,69	394,47	413,05	432,84	452,59	472,39	490,91	510,74	530,48	550,27	568,82	591,08	610,97
1400	264,63	285,64	305,42	326,47	346,28	367,26	387,04	408,09	429,11	448,90	469,89	489,68	510,74	530,48	551,54	571,31	592,31	615,37	636,39
1500	272,04	293,04	315,32	336,36	357,37	379,63	400,66	421,65	443,94	464,96	486,00	507,02	529,23	550,27	572,55	593,59	614,60	639,65	661,84
1600	279,48	301,76	323,98	346,28	368,52	390,79	413,05	436,53	458,79	481,04	503,31	525,54	547,80	571,31	593,59	615,88	638,11	663,94	687,28
1700	285,64	309,15	332,64	356,14	379,63	403,13	426,65	450,10	473,59	497,15	520,61	544,11	567,61	589,86	614,60	638,11	660,36	688,23	712,73
1800	293,04	317,79	341,30	366,03	390,79	415,50	439,01	463,72	488,51	513,20	536,69	561,42	586,18	610,87	634,39	659,11	683,89	712,51	738,17
1900	300,50	325,22	351,19	375,94	401,89	426,65	452,59	478,61	503,31	529,23	554,01	579,96	604,70	630,67	655,40	681,39	706,11	736,80	763,60
2000	306,68	333,90	359,86	385,81	413,05	439,01	464,96	492,14	518,17	545,36	571,31	597,28	624,49	650,48	676,41	703,67	729,58	761,07	789,05
2100	314,10	341,30	368,49	396,95	424,17	451,36	478,61	505,78	532,99	560,20	588,62	615,88	643,04	670,26	697,39	724,64	751,89	785,36	814,49
2200	321,51	349,97	378,41	406,83	435,28	463,72	490,91	519,37	547,80	576,30	604,70	633,19	661,59	690,06	718,48	746,93	775,84	809,64	839,93
2300	327,70	357,37	387,04	416,74	445,17	474,88	504,54	534,20	562,66	592,31	622,04	651,72	680,15	709,87	739,51	769,18	797,59	833,94	865,39
2400	335,12	366,03	395,72	426,65	456,31	487,25	516,93	547,80	578,73	608,42	639,37	668,99	699,96	729,58	760,51	790,27	821,14	858,23	890,83
2500	342,52	373,46	405,58	436,53	467,42	499,58	530,48	561,42	593,59	624,49	655,40	687,58	718,48	749,41	781,54	812,46	843,37	882,50	916,27
2600	349,97	382,12	414,27	446,42	478,61	510,74	542,88	576,30	608,42	639,37	672,71	704,84	737,02	769,18	802,56	834,71	866,88	906,79	941,71
2700	357,41	390,80	424,16	457,55	489,72	523,11	556,52	591,17	624,49	655,45	690,06	723,45	756,84	790,26	823,63	857,01	890,40	931,08	967,14
2800	364,88	399,48	434,06	468,64	500,89	535,53	570,17	606,01	640,59	671,53	707,35	741,98	776,63	811,26	844,70	879,32	913,95	955,37	992,59
2900	372,35	408,14	443,95	479,79	512,04	547,90	583,82	620,89	656,69	687,64	724,70	760,56	796,44	832,27	865,77	901,63	937,45	979,65	1018,03
3000	379,80	416,83	453,87	490,89	523,19	560,30	597,42	635,79	672,73	703,75	741,98	779,14	816,26	853,31	886,86	923,92	960,98	1003,93	1043,47
3100	386,74	424,93	463,11	500,72	533,59	571,87	610,15	649,65	687,78	719,36	758,18	796,47	834,76	872,98	907,68	945,89	984,10	1028,22	1068,91
3200	393,68	433,02	472,36	510,55	544,00	583,42	622,87	663,55	702,80	734,99	774,34	813,82	853,27	892,62	928,50	967,87	1007,23	1052,51	1094,35
3300	400,63	441,11	481,62	520,38	554,42	595,00	635,59	677,41	717,85	750,60	790,55	831,18	871,78	912,28	949,31	989,84	1030,36	1076,81	1119,80
3400	407,57	449,20	490,87	530,21	564,82	606,56	648,31	691,29	732,89	766,21	806,74	848,51	890,26	931,96	970,13	1011,80	1053,50	1101,09	1145,25
3500	414,50	457,31	500,12	540,04	575,22	618,12	661,03	705,17	747,90	781,81	822,92	865,86	908,78	951,62	990,95	1033,77	1076,63	1125,37	1170,69
3600	421,43	465,41	509,37	549,88	585,64	629,68	673,76	719,06	762,94	797,43	839,11	883,21	927,29	971,28	1011,76	1055,75	1099,75	1149,64	1196,13
3700	428,38	473,49	518,62	559,71	596,05	641,26	686,48	732,94	777,98	813,04	855,31	900,57	945,80	990,94	1032,58	1077,73	1122,89	1173,94	1221,57

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

Optional		
AriaFront e TerraFront (versione attacco fron	tale)	10%
Doppio comando interno	€/pz	18,80

Dettaglio colori

Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:

Cassonet	to 33 mm	Cassonet	to 41 mm
Base:	misura ordinata +47 mm	Base:	misura ordinata +47 mm
Altezza:	misura ordinata +69 mm	Altezza:	misura ordinata +77 mm

Note

Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione "TESSUTI".

La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Reti e tessuti

Minimo fatturabile 1,5 m²

Articolo	SOLO Taglio Al M²	SALDATA AL M²	ROTOLO AL M²	LUNGHEZZA ROTOLO IN ML.	ALTEZZA ROTOLO IN ML.
Rete in fibra di vetro Grigia	21,03	24,36	5,87	90	1-1,2-1,4 1,6-1,7-1,8 2,2-2,6-2,8
Rete in fibra di vetro Nera	21,65	25,10	6,05	90	1,4-1,8-2,6
Rete Velum Nera	29,49	28,02	12,94	50	1,4 - 1,8 3,05
Rete in alluminio argento	27,87		11,20	30	0,6-0,8-1 1,2-1,5-1,8
Rete in alluminio nera	28,25		12,10	30	0,8-1-1,2 1,5-1,8
Rete acciaio inox AISI 316L	48,54		28,07	30	0,6-0,8-1,0 1,2-1,5-1,8
Oscurante Condor	47,30	52,14	28,15	27	1,83
Filtrante Euroscreen	63,28	62,75	38,76	27	2,50

Note

Per oscuranti e filtranti è necessario indicare al momento dell'ordine la tipologia del tessuto e il codice del colore (per es. Condor cod.001).

Per ordini di solo reti, oscuranti o filtranti saldati con bottoni, se non diversamente indicato, la lavorazione (fettuccia e bottoni) sarà predisposta per il modello Sonia.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le lunghezze e le altezze dei rotoli.

Rottamazioni

Perché riparare una zanzariera, magari vecchia, se ad un prezzo conveniente la si può rottamare con una zanzariera COMPLETAMENTE NUOVA?

Come funziona? Anziché spedire la zanzariera in c/to riparazione la si invia in c/to rottamazione. Si allega al DDT l'apposito Modulo Inoltro Riparazioni/Rottamazioni in cui si indicano le caratteristiche della zanzariera nuova: nome modello, colore, misure di realizzo (ATTENZIONE: le misure fornite possono discostare al massimo di qualche millimetro rispetto le misure della zanzariera rottamata). Il modello nuovo sarà il medesimo rispetto quello rottamato ovvero deve avere le stesse caratteristiche, misure e colore: se, per esempio, si rottama un prodotto a catena si dovrà ordinare il modello Katia, non Sonia.

Modelli disponibili per la rottamazione e relativi prezzi, validi per tutte le colorazioni alluminio Bettio di serie nel modello scelto (esclusi optional):

- sistemi a molla: Sonia, Alba, Alfa e Mini a 41,43 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
 La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,09 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.
- sistemi a catena: Katia a 44,73 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
- sistemi laterali: Lisa, Beta e Flash a 61,51 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)
- sistemi plissettati o con guida mobile: Miniscenica®evo a 89,74 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b), Picoscenica® a 100,18 €/m² (min.fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)

Non si possono rotta<mark>mare z</mark>anza<mark>riere m</mark>otorizzate e zanzariere la cui struttura non sia in alluminio.

Riparazioni

Ogni riparazione deve essere IMBALLATA ADEGUATAMENTE: non risponderemo di eventuali danni su materiale affidato al corriere o ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto. Ogni riparazione deve essere accompagnata dal relativo DDT con CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO (non un generico "da riparare"): le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione non possono essere riparate ma rottamate. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino.

In funzione dei diversi carichi di lavoro, l'Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni,

Descrizione Riparazione	Modelli Bettio di riferimento			
Associativiti Tendini angli a Tanda I tulan	o la			
Avvolgibili Tradizionali e Tende Living	Tati as liki Dradati Cassica® Tanda Lisina Zanasiasa a Talais a Matarimata	C/n=	F7.04	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Tutti, esclusi Prodotti Scenica®, Tende Living, Zanzariere a Telaio e Motorizzate	•	57,24	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. Euroscreen e accessori se necessario	3, 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		116,69	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio osc. Condor e accessori se necessario		•	81,16	
Accorciatura Guide	Tutti, incluse Tende Living, esclusi Prodotti Scenica®	€/cp	16,62	
Controllo Generale	Tutti, incluse Tende Living, esclusi Prodotti Scenica® e Motorizzate	€/pz	15,42	
Inversione o Installazione doppio comando	Tutti i modelli a Catena, incluse Tende Living	€/pz	23,14	
Sostituzione filtr. Euroscreen, 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, esclusi Prodotti Scenica®, Tende Living, Zanzariere a Telaio e Motorizzate		109,46	
Sostituzione osc. Condor, 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, esclusi Prodotti Scenica®, Tende Living, Zanzariere a Telaio e Motorizzate		73,63	
Sostituzione o Installazione frizione	Tutti	€/pz	27,51	
Sostituzione rete grigia, 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, esclusi Prodotti Scenica®, Tende Living, Zanzariere a Telaio e Motorizzate	€/pz	51,04	
Sostituzione tessuto Tende Living	Tende Living	€/m²	79,52	Min.fatt.1 m ²
Trasformazione da Molla a Catena (=accorciatura cassone, guide e maniglia + sostituzione rete grigia, albero e accessori)	Tutti, escluse Tende Living	€/pz	66,20	
Prodotti Scenica®				
Accorciatura in Altezza, inclusa base, cambio rete grigia e accessori se necessario	Prodotti Scenica®, esclusa Motoscenica®	€/pz	111,82	
Accorciatura in Base	Prodotti Scenica®, esclusa Motoscenica®	€/pz	35,15	
Controllo Generale	Prodotti Scenica® e Motorizzate Bettio	€/pz	29,44	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Prodotti Scenica®, esclusa Motoscenica®	€/pz	40,43	
Sostituzione rete grigia, 1 battente, inclusi accessori se necessario	Prodotti Scenica®, inclusa Motoscenica®	€/pz	105,65	
Zanzariere a Telajo				
Sostituzione rete acciaio	Zanzariere a Telaio	€/m²	62.01	Min.fatt.1 m ²
Sostituzione rete alluminio argento	Zanzariere a Telaio Zanzariere a Telaio	€/m²	,	Min.fatt.1 m ²
Sostituzione rete alluminio argento				
	Zanzariere a Telaio	€/m²	, -	Min.fatt.1 m ²
Sostituzione rete grigia	Zanzariere a Telaio	€/m²	28,50	Min.fatt.1 m ²

Nei modelli che lo prevedono è possibile sostituire la rete con rete nera considerando una maggiorazione del 3% o rete Velum considerando una maggiorazione del 15%.

	GUIDA FROFILO DI TAPPARELLA TAMPONAMENTO	•	•	•	•		•			•		•		•	•	•			•	•	•		•	•		•		• * Colori	disponibili fino	ad esalirimento
PROFILI ACCESSORI	PROFILO TATACO TATACO TATACO TO PROMIALE E DISTANZIALE	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•		•	
PROFILI	30X2 30X2 1	•	•	•	•		•	•		•				•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	60X20 60X20	•		•		•	•							•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	50X 20	•	•	•	•			•		•				•	•				•	•	•		•		•	•	•			
	40X20	•	•	•				•						•	•				•	•	•		•		•	•	•	•	•	
TENDE	ACQUA SABBIA ARIA TERRA	•						•		•									•											
	FOX ZETA KAPPA	•	•			•		•		•													•	•						
	INDIA AFRICA OMEGA	•	•		•	•	•	•		•	•					•							•	•						
	NEO SCENICA® INCASSO NEO SCENICA® MOTORIZZATA NEO SCENICA® INCASSO MOTORIZZATA MINISCENICA® EVO INCASSO DELTA SIGMA	•		•				•		•	•		•	•		•							•							
	МАУА	•	•											•					*											
	LAURA	•	•		•		•							•							*			*	*					
	ALICE	•	•		•	•	•		•		•			•					•				•							
	FISSO	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
INCASSO	FLASH	•	•		•	•	•		•		•			•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
TRADIZIONALI, MOTORIZZATE E INCASSO	PICOSCENICA® REVOLUX®	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
TRADIZION	MODVICA MODVICA INCASSO	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	ALFA GAMMA LISA BETA	•	•	•	•	•	•		•		•			•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	ALBA	٠	•	•	•	•	•	•	•		٠			•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	SONIA KATIA	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	GIUDY	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	MINISCENICA® EVO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	NEOSCENICA® ESTETIKA® ESTETIKA® INCASSO ESTETIKA® MOTORIZZATA ESTETIKA® INCASSO MOTORIZZATA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
MODELLI	E COLORI 2024 TABELLA RIASSUNTIVA	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO VERNICIATO - STD	ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO	ELOX 2000 0PAC0	TDM 2001 0PAC0	RAL 9010 LUCIDO - STD	RAL 9010 0PAC0	RAL 1013 LUCIDO - STD	RAL 1013 0PAC0	RAL 6005 0PAC0	RAL 7001 0PAC0	RAL 7016 0PAC0	RAL 8017 0PAC0	RAL 9001 LUCIDO - STD	RAL 9001 0PAC0	RAL 9005 0PAC0	RAL 9007 OPACO	GRIGIO MICHELANGELO	VERDE MICHELANGELO	MARRONE MICHELANGELO	FERRO MICACEO DR-703	ACACIA	CILIEGIO	ROVERE	DOUGLAS	IROKO	NOCE	PINO	

Condizioni colori speciali

È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONE SPECIALE non inclusa nella nostra gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa 30/40 giorni dalla definizione del colore per i colori /ERNICIATI e 6/7 settimane circa per i colori OSSIDATI speciali. L'Azienda si riserva in ogni caso di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Le colorazioni RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con finitura lucida.

COLORI EXTRA CARTELLA BETTIO: considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile (OSSIDATO per qli ossidati speciali, VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati) COLORI A CARTELLA BETTIO MA EXTRA NEL MODELLO SCELTO (ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO ESCLUSO): per ciascun modello ordinato, considerare una maggiorazione di €122,00+iva per i VERNICIATI RAL o €170,00 per i VERNICIATI LEGNO e sul totale dell'ordine, per ciascun colore ordinato indipendentemente dal numero di pezzi e dal numero di modelli, aggiungere una maggiorazione di €494,00+iva per i VERNICIATI o €603,00+iva per i colori OSSIDATI e LEGNO.

N a fe

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto. L'azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.

in prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispecchia le Direttive fecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.



BETTIO FLYSCREENS S.R.L.

30020 - Marcon (VE) Tel. +39 041 5950633 Fax +39 041 5950635 info@bettio.it

www.bettio.it