


NEOSCENICA®


THE FUTURE STARTS NOW

Istruzioni di assemblaggio – Assembly instructions – Notice de montage
Montageanleitung – Manual de ensamble



ANIMA²¹

Bettio
zanzariere *flyscreens*



ELENCO ACCESSORI

COMPONENTS - LISTE DES ACCESSOIRES - ZUBEHÖRLISTE - ACCESORIOS



KIT ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLY KIT – KIT DE MONTAGE

BAUSÄTZE – KIT DE MONTAJE



34A




34B



34C

UTENSILI CONSIGLIATI

SUGGESTED TOOLS – OUTILS NÉCESSAIRES – EMPFOHLENES WERKZEUG – INSTRUMENTOS RECOMENDADOS



L: 2000 mm ø 6 mm



Torx
T15

ø 5 mm
ø 6 mm



NEOSCENICA®


* OPTIONAL

					
1.	KIT 3703/.../B	Barra maniglia	Barre finale	Griffleiste	Barra manija
2.	KIT 3699/.../B	Cassonetto	Caisson	Kasten	Cajón
3.	KIT 3859-61	Rete griglia standard	Toile standard grise	Graues Standard Gewebe	Red gris estándar
3.	KIT 3859-61/N	Rete nera standard	Toile standard noire	Schwarzes Standard Gewebe	Red negra estándar
3.	KIT 3995	Rete Velum nera	Toile Velum noire	Schwarzes Velum Gewebe	Red negra Velum
4.	KIT 3702/.../B	Guida	Couliasse	Führungsschiene	Guía
5.	KIT 3704/.../B	Profilo compensatore	Profil adaptateur	Ausgleichsprofil	Perfil compensador
6.	KIT 3708/.../B	Profilo per incasso Cassa facile	Profil à encastrer	Profil zu einfügen	Perfil para empotramiento
7.	KIT 3881-87/77	Guida mobile	Couliasse mobile	Bewegliche Schiene	Guía móvil
8.	KIT 3760	Pattino di scorrimento per cassonetto	Couissement en plastique pour caisson	Kunststofflauf für Kasten	Patin de deslizamiento para cajón
9.	KIT 3761	Pattino di scorrimento per barra maniglia	Couissement en plastique pour barre finale	Kunststofflauf für Griffleiste	Patin de deslizamiento para barra manija
10.	KIT 1758/2/B	Profilo di scorrimento	Profil de coulissement	Laufprofil	Perfil de deslizamiento
10.	KIT 3707/2/B	Profilo di scorrimento inclinato 7°	Profil de coulissement incliné 7°	Geneigtes Laufprofil 7°	Perfil de deslizamiento inclinado 7°
11.	KIT 3214/.../B	Profilo di riscontro	Profil latéral	Seitlichprofil	Perfil de tope
12.	KIT 3893	Molla (600 mm)	Ressort (600 mm)	Feder (600 mm)	Muelle (600 mm)
13.	KIT 3888/...	Testata superiore	Embout supérieur	Obere Endkappe	Cabeza superior
14.	KIT 3759/77	Ferma guida grigio	Arrêt coulisse gris	Grauer Führungsstopper	Retén de guía gris
15.	KIT 3877/77	Forcella grigia per trasporto profili	Fourche grise pour profils	Graue Gabel für Profile	Horquilla gris para transporte de perfiles
16.	KIT 3878/77	Blocco per profilo compensatore	Arrêt pour profil adaptateur	Stopper für Ausgleichsprofil	Bloque para perfil compensador
17.	KIT 3736/...	Scivolo basso (A)	Glissière inférieure (A)	Untere Gleitschiene (A)	Tobogán bajo (A)
18.	KIT 3892/...	Scivolo alto assemblato	Glissière supérieure assemblée	Obere montierte Gleitschiene	Tobogán alto ensamblado
19.	KIT 3740/...	Scivolo alto per rete	Glissière supérieure pour toile	Obere Gleitschiene für Gewebe	Tobogán alto para tela
20.	KIT 3741/...	Scivolo basso per rete	Glissière inférieure pour toile	Untere Gleitschiene für Gewebe	Tobogán bajo para tela
21.	KIT 3894/77	Tappo tubo grigio	Bouchon gris pour arbre gris	Graue Wellenkappe	Tapón tubo gris
22.	KIT 3737/...	Scivolo basso (B)	Glissière inférieure (B)	Untere Gleitschiene (B)	Tobogán bajo (B)
23.	KIT 3744/...	Coppia invito rete	Paire de tulipes pour toile	Paar Gewebe Einlauftrichter	Par de entradas red
24.	KIT 3556-57	Ribattino manuale	Rivet manuel	Manueller Buchsenniet	Remache manual
25.	KIT 3758/77	Distanziale grigio per barra maniglia	Élément d'espacement gris pour barre finale	Graue Abstandsstück für Griffleiste	Distanciador gris para barra manija
26.	KIT 3735/...	Testata bassa per guida mobile	Embout bas pour coulisse mobile	Untere Endkappe für bewegliche Schiene	Cabeza baja para guía móvil
27.	KIT 1819	Spazzolino grigio per barra maniglia e profilo riscontro (4,8x15 mm)	Brosse grise pour barre finale et profil latéral (4,8x15 mm)	Graue Bürste für Griffleiste und Seitlichprofil (4,8x15 mm)	Cepillo gris para barra manija y perfil de tope (4,8x15 mm)
28.	KIT 3871	Spazzolino Antivento ANIMA21® per guida	Brosse Anti-vent (ANIMA21®) pour coulisse	Antiwind-Bürste (ANIMA21®) für Führungsschiene	Cepillo contra viento (ANIMA21®) para guía
29.	KIT 3339	Spazzolino 45° nero per cassonetto	Brosse noire 45° pour caisson	Schwarze Bürste 45° für Kasten	Cepillo negro 45° para cajón
30.	KIT 3340	Vite (4,5x12 mm)	Vis (4,5x12 mm)	Schraube (4,5x12 mm)	Tornillo (4,5x12 mm)
31.	KIT 3793	Vite torx per testate (3,5x50 mm)	Vis torx pour embouts (3,5x50 mm)	Torx-Schraube für Endkappen (3,5x50 mm)	Tornillo torx para cabezas (3,5x50 mm)
32.	KIT 3059	Vite torx (3,5x30 mm)	Vis torx (3,5x30 mm)	Torx-Schraube (3,5x30 mm)	Tornillo torx (3,5x30 mm)
33.	KIT 3808	Vite torx (3,5x40 mm)	Vis torx (3,5x40 mm)	Torx-Schraube (3,5x40 mm)	Tornillo torx (3,5x40 mm)
34.	KIT 3983	Kit assemblaggio Neoscenica®	Kit de montage Neoscenica®	Kit für Montage Neoscenica®	Kit de montaje Neoscenica®
35.	KIT 3898	Rinforzo biadesivato Bettio	Renfort Bettio avec adhésif double face	Bettio Verstärkung mit Doppelklebeband	Refuerzo adhesivo de doble cara Bettio
36.	KIT 3555/77	Bottoni per rinforzo	Bouton pour renfort	Knopf für Verstärkung	Botón de refuerzo
	KIT 2854/.../B	Guida tapparella (90 mm)	Couliasse pour volet roulant (90 mm)	Führungsschiene für Rollläden (90 mm)	Guía para persiana (90 mm)
	KIT 3696/.../B	Guida tapparella (80 mm)	Couliasse pour volet roulant (80 mm)	Führungsschiene für Rollläden (80 mm)	Guía para persiana (80 mm)



COME RILEVARE LE MISURE

MEASUREMENT CHECK – VÉRIFICATION DES MESURES – ERMITTLUNG DER MASSE – COMO TOMAR LAS MEDIDAS



- Considerare la misura più piccola!
- Take the smallest measurement!
- Considérer la mesure la plus petite!
- Berücksichtigen Sie kleinste Maß!
- Considerar siempre las medidas mas pequeñas!

Profilo di scorrimento - Sliding profile
Profil de coulissement - Laufprofil - Perfil de deslizamiento



KIT 1758/2/B

H = H

Profilo di scorrimento inclinato 7° - Inclined sliding profile 7°
Profil de coulissement incliné 7° - Geneigtes Laufprofil 7°
Perfil de deslizamiento inclinado 7°









KIT 3707/2/B

H = H - 3 mm

LISTA TAGLIO PROFILI

PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOSCENICA®
V1 | V2 | V3







						
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3704/.../B	KIT 3214/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffeleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo compensatore Adapter profile Profil adaptateur Ausgleichsprofil Perfil adaptador	(L. 4900 mm) Profilo di riscontro Side profile Profil latéral Seitlichprofil Perfil lateral	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
H - 85	H - 48	H - 138	B - 175	B - 12	H - 55	B - 115
H - 85	H - 48	H - 138	B/2 - 174	B/2 - 11		B/2 - 114
H - 82	H - 45	H - 135	B - 172	B - 9	H - 52	B - 112
H - 82	H - 45	H - 135	B/2 - 172	B/2 - 9		B/2 - 112

Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros

LISTA TAGLIO PROFILI

PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOSCENICA®
V4

						
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3704/.../B	KIT 3214/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffeleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo compensatore Adapter profile Profil adaptateur Ausgleichsprofil Perfil adaptador	(L. 4900 mm) Profilo di riscontro Side profile Profil latéral Seitlichprofil Perfil lateral	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
H - 84	H - 47	H - 137	B - 172	B - 9	H - 40	B - 112
H - 84	H - 47	H - 137	B/2 - 172	B/2 - 9	H - 40	B/2 - 112
H - 32	H + 5	H - 85	B - 84	B + 79	H + 12	B - 24
H - 32	H + 5	H - 85	B/2 - 122	B/2 + 41	H + 12	B/2 - 62

Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros

LISTA TAGLIO PROFILI

PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOScenica®

V1 | V2


















GUIDA TAPPARELLA

GUIDE FOR BLIND

COULISSE POUR VOLET ROULANT

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR ROLLADEN

GUÍA PARA PERSIANA

						
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3704/.../B	KIT 2854/.../B KIT 3696/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo compensatore Adapter profile Profil adaptateur Ausgleichsprofil Perfil adaptador	(L. 6000 mm) Guida tapparella Guide for blind Coulisse pour volet roulant Führungsschiene für Rolladen Guía para persiana	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
MISURE FORO Measure from wall to wall Mesure du trou Masse des Lochs Medidas luz (hueco)						
H - 85	H - 48	H - 138	B - 178	B - 15	H - 3	B - 173
H - 85	H - 48	H - 138	B/2 - 177	B/2 - 13	H - 3	B/2 - 116
MISURE FINITA Finished measure Mesure finie Fertige Masse Medidas acabadas						
H - 82	H - 45	H - 135	B - 175	B - 12	H = H	B - 170
H - 82	H - 45	H - 135	B/2 - 174	B/2 - 11	H = H	B/2 - 114
MISURE INCASSO Built-in measure Mesure à encastrer Eingebaute Masse Medidas encajadas						
H - 42	H - 5	H - 95	B - 97	B + 66	H + 40	B - 92
H - 42	H - 5	H - 95	B/2 - 135	B/2 + 28	H + 40	B/2 - 75

Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros

LISTA TAGLIO PROFILI








PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOScenica®

INCASSO

V1 - V2




					
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3708/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo per incasso Profile to built-in Profil à encastrer Profil zu einfügen Perfil para empotramiento	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
MISURE FORO Measure from wall to wall Mesure du trou Masse des Lochs Medidas luz (hueco)					
H - 87	H - 50	H - 140	B - 187	B - 24 H - 43	B - 121
MISURE FINITA Finished measure Mesure finie Fertige Masse Medidas acabadas					
H - 84	H - 47	H - 137	B - 184	B - 21 H - 40	B - 118
MISURE INCASSO Built-in measure Mesure à encastrer Eingebaute Masse Medidas encajadas					
H - 44	H - 7	H - 97	B - 104	B + 59 H = H	B - 38






Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros

LISTA TAGLIO PROFILI

PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOSCENICA®
INCASSO
V1 – V2



					
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3708/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo per incasso Profile to built-in Profil à encastrer Profil zu einfügen Perfil para empotramiento	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
H - 87	H - 50	H - 140	B/2 - 180	B/2 - 17 H - 43	(B - 239)/2
H - 84	H - 47	H - 137	B/2 - 178	B/2 - 15 H - 40	(B - 236)/2
H - 44	H - 7	H - 97	B/2 - 138	B/2 + 25 H = H	(B - 156)/2







Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros

LISTA TAGLIO PROFILI

PROFILES CUT LIST – LISTE DE LA COUPE DES PROFILS – SCHNITTLISTE DER PROFILE – LISTA DE CORTE PERFILES

NEOSCENICA®
INCASSO
V3



					
KIT 3699/.../B	KIT 3859 - KIT 3859/N KIT 3860 - KIT 3860/N KIT 3861 - KIT 3861/N	KIT 3703/.../B	KIT 3702/.../B	KIT 3708/.../B	KIT 1758/2/B KIT 3707/2/B
(L. 4900 mm) Cassonetto Box Caisson Kasten Cajón	(L. 4900 mm - 6000 mm) Albero con rete Tube with mesh Arbre avec toile Welle mit Gewebe Tubo y red	(L. 4700 mm) Barra maniglia Handle bar Barre poignée Griffleiste Tirador	(L. 6000 mm) Guida Track Coulisse Führungsschiene Guía	(L. 6000 mm) Profilo per incasso Profile to built-in Profil à encastrer Profil zu einfügen Perfil para empotramiento	(L. 6000 mm) Profilo di scorrimento Sliding profile Profil de coulissement Laufprofil Perfil de deslizamiento
H - 87	H - 50	H - 140	B - 181	B - 18 H - 43	B - 121
H - 84	H - 47	H - 137	B - 178	B - 15 H - 40	B - 118
H - 44	H - 7	H - 97	B - 138	B + 25 H = H	B - 78

Tutte le misure sono espresse in millimetri – The sizes are in millimetres – Toutes les mesures sont exprimées en millimètres – Alle Maße sind in Millimeter angegeben – Las medidas son en milímetros


**RIFILARE LA BARRA PRIMA DI PROCEDERE CON IL
TAGLIO DEI PROFILI**



TRIM THE BAR BEFORE CUTTING THE PROFILES


**COUPER UN PETIT MORCEAU DE PROFIL POUR LE
ROGNER EN EQUERRE, AVANT DE PROCÉDER À LA
COUPE À MESURE DES PROFILS.**


**BEVOR SIE DIE PROFILE ZUSCHNEIDEN, SCHNEIDEN
SIE EIN STÜCK AB, UM ES RECHTWINKLIG ZU
MACHEN**

**RECORTAR LA BARRA ANTES DE CORTAR LOS
PERFILES**




















OK!































CHOOSE THE MOVING RAIL


CHOISIR LA COULISSE MOBILE APPROPRIÉE POUR LA DIMENSION DE LA MOUSTIQUAIRE









WÄHLEN SIE ANHAND DER GRÖSSE DES FLIEGENGITTERS DIE RICHTIGE BEWEGLICHE SCHIENE





ELEGIR LA GUÍA MÓVIL












7

















32 3,5 x 30









32 3,5 x 30




























































32 3,5 x 30









32 3,5 x 30
























  Compattare la rete dando alcuni giri di precarica.
Scaricare la molla accompagnandola con la chiave.

 Compact the mesh with some precharging windings. Use the tool to release the spring.

 Compacter et compresser la toile en donnant quelque tour de précharge à la ressort.
Décharger le ressort en l'accompagnant en position de neutralité, par moyen de la clé.


 Verdichten Sie das Netz, indem Sie der Feder einige Umdrehungen Vorspannung geben.
Entspannen Sie die Feder und bringen Sie sie auf den Nullpunkt, begleiten Sie sie mit dem Schlüssel.

 Compactar la malla por unos giros de precarga.
Utilizar la llave para descargar el muelle.



GIRI MOLLA

SPRING WINDINGS – TOURS RESSORTS – FEDERWINDUNGEN – GIROS DE MUELLE






B	700	800	900	1000	1100	1200	1300
↻	17	18	19	20	21	22	22



B	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
↻	23	23	24	24	25	25	26

B	2100	2200	2300	2400	2500
↻	26	27	27	28	28

B Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica

↻ Giri molla – Spring Windings – Tours Ressorts – Federwindungen – Giros De Muelle







-  Testare Neoscenica® nella struttura di collaudo.
-  Try Neoscenica® in the testing frame.
-  Tester Neoscenica® sur le châssis d'épreuve (potence).
-  Testen Sie Neoscenica® im Testrahmen.
-  Ensayar Neoscenica® en el marco de prueba.

RINFORZO BIADESIVATO BETTIO

BETTIO'S REINFORCEMENT WITH DOUBLE TAPE
RENFORT BETTIO AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE
BETTIO VERSTÄRKUNG MIT DOPPELKLEBEBAND
REFUERZO ADHESIVO DE DOBLE CARA BETTIO



KIT 3798



Rete grigia standard | Grey standard mesh | Toile standard grise
 Graues Standard Gewebe | Red gris estándar

Rete nera standard | Black standard mesh | Toile standard noire
 Schwarzes Standard Gewebe | Red negra estándar



1800 ≤ B ≤ 1999 → B / 2


Rete Velum nera | Black Velum mesh | Toile Velum noire
 Schwarzes Velum Gewebe | Red negra Velum



1800 ≤ B ≤ 2000 → B / 2

B

Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica



RINFORZO BIADESIVATO BETTIO

BETTIO'S REINFORCEMENT WITH DOUBLE TAPE
RENFORT BETTIO AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE
BETTIO VERSTÄRKUNG MIT DOPPELKLEBEBAND
REFUERZO ADHESIVO DE DOBLE CARA BETTIO



KIT 3798



Rete grigia standard | Grey standard mesh | Toile standard grise
 Graues Standard Gewebe | Red gris estándar


Rete nera standard | Black standard mesh | Toile standard noire
 Schwarzes Standard Gewebe | Red negra estándar







2000 ≤ B ≤ 2500 → B / 3





B



Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica – Base Neoscenica
















SCHEMA DI FORATURA






DRILLING SCHEME – SCHÉMA DE PERÇAGE – BOHRSCHEMA – ESQUEMA PARA TALADRAR
















NEOS SCENICA®
INCASSO
V2











V1 / V2 – 1 BATTENTE

**ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**



KIT 3738/...



KIT 3889/...



KIT 3895/...



KIT 3348/77

V1 – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



KIT 3738/...
(x2)



KIT 3889/...
(x2)



KIT 3895/...
(x2)



KIT 3348/77

V2 – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



KIT 3895/...
(x2)



KIT 3738/...
(x2)



KIT 3890/...
(x2)



KIT 3959/...



KIT 3348/77

V3 – 1 BATTENTE

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



KIT 3895/...



KIT 3961/77



KIT 3890/...



KIT 3828SX/...



KIT 3828DX/...



KIT 3348/77

V3 – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



**KIT 3895/...
(x2)**



**KIT 3961/77
(x2)**



**KIT 3890/...
(x2)**



KIT 3828SX/...



KIT 3959/...



KIT 3348/77



KIT 3828DX/...

V4 – 1 BATTENTE

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



KIT 3895/...

KIT 3961/77



KIT 3890/...



KIT 3824SX/...



KIT 3824DX/...



KIT 3147



KIT 3348/77



KIT 3960/...
(x2)

V4 – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



KIT 3895/...
(x2)

KIT 3961/77
(x2)



KIT 3890/...
(x2)



KIT 3824SX/...



KIT 3959/...



KIT 3147



KIT 3824DX/...




KIT 3348/77



KIT 3960/...
(x2)


V1 / V2 INCASSO – 1 BATTENTE

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




V1 INCASSO – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



V2 INCASSO – 2 BATTENTI

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



V3 INCASSO – 1 BATTENTE

ELENCO ACCESSORI INSTALLAZIONE – INSTALLATION ACCESSORIES LIST – LISTE ACCESSOIRES POUR LA POSE
LISTE DES ZUBEHÖRS FÜR DIE INSTALLATION – LISTADO DE LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Bettio

zanzariere *flyscreens*

Bettio Flyscreens Srl

Via dell'Artigianato, 9
30020 Marcon - Venezia
Tel 041 5951443
Fax 041 5951446
group@bettio.it
office@bettio.it
www.bettio.it