

Bettio
zanzariere flyscreens

NEOSCENICA®



*The future
starts now*

NEOSCENICA®

THE FUTURE STARTS NOW

“JE FAIS LA RÉVOLUTION DANS LE SILENCE COMPLET”

La plus haute expression de l'évolution de la moustiquaire pour porte: résistante, fonctionnelle, efficace même aussi contre les punaises et du design essentiel.

“I MAKE THE REVOLUTION IN COMPLETE SILENCE”

The maximum expression of the flyscreen for door evolution's: resistant, functional, efficient also against the bugs and aesthetically refined.



FOCUS PRINCIPAUX MAIN FOCUSES

Technologie
Brevetée
Patented

TECHNOLOGIE ANTI PUNAISES

Les profils et les accessoires ont été conçus pour offrir une barrière efficace contre les punaises gênantes, qui s'introduisent facilement dans les habitations. Neoscenica® a été conçue pour éliminer toutes les voies d'introduction possibles, laissant les intrus à l'extérieur.

ANTIBUG TECHNOLOGY

Profiles and plastics have been designed to offer an effective barrier against the annoying bugs, insects that easily enter inside homes. Neoscenica® has been designed to eliminate all the possible entry routes, leaving intruders outside.

PROTECTION DE LA MAISON

Grâce à Neoscenica®, tandis que les moustiques agaçants restent dehors, vous pouvez garder les fenêtres grandes ouvertes de façon à régénérer l'air à l'intérieur de la maison.

HOME PROTECTION


Thanks to Neoscenica® you can keep the windows wide open, allowing the air to enter the room, while keeping the annoying mosquitos outside.

TOILE VELUM

Évolution de la toile standard, plus résistante et plus performante. Grâce à un léger effet ombragé, protège contre les dommages causés par les rayons du soleil.

VELUM MESH

Evolution of the standard mesh, more resistant and performing. Thanks to a slight shade effect, protects from damage caused by sunlight.




RÉSISTANCE AU VENT

Classe 6 avec ANIMA21®, le système anti-vent breveté pour rendre les moustiquaires très résistantes. ANIMA21® combine l'esthétique et la fonctionnalité de manière intelligente : il résiste aux pressions mais permet le retour automatique de la toile, garantissant longue tenue et fiabilité.

WIND RESISTANCE

Class 6 with ANIMA21®, the anti-wind system to make insect screens hyper-resistant. ANIMA21® combines aesthetics and functionality in an intelligent way, because it resists pressure but allows the automatic return of the net, ensuring its tightness and functioning.



PRATICITÉ ET DESIGN

Il s'agit d'un produit ergonomique avancé, facile à utiliser et sans barrières architecturales, ce qui le rend idéal pour les enfants et les personnes âgées.

FUNCTIONALITY AND DESIGN

It is an ergonomically advanced product, easy to operate and with no architectural barriers, making it ideal for children and the elderly.



INSTALLATION RAPIDE SANS VIS

Installation dans le trou même sans vis grâce à la combinaison du groupe de pression et du scotch double-face fournis en dotation. Avec ce système, il est possible de corriger des hors équerres jusqu'à 13mm

QUICK INSTALLATION WITHOUT SCREWS

Installation on recess without screws thanks to the combination of the small spring for end cap and biadhesive supplied. With this system it is possible the adjustment of out of square until 13mm.




TECHNOLOGIE BREVETÉE

Un mécanisme breveté qui permet de bloquer la barre poignée dans toutes les positions désirées, sans l'installation de profilés au sol ou de fermeture.

PATENTED TECHNOLOGY

A patented mechanism that allows locking the handle bar at any point of its course, without requiring the classic ground rail or wall mounting profile.



INSTALLATIONS DISPONIBLES

Neoscenica® a été conçue pour s'adapter à tout besoin d'installation: dans le trou, à encastrement ou avec installation frontale. L'installation est facile et rapide avec des vis ou un adhésif double face.


INSTALLATIONS AVAILABLE

Neoscenica® has been designed to be adapt to any installation need: front, recessed and built-in installation. The installation is easy and quick with screws or double-sided adhesive.



NEOSCENICA®

THE FUTURE STARTS NOW



Technologie
Brevetée
Patented

DIMENSION MAXIMALE

1 battant 2500x3400mm / 2 battants 5000x3400mm

MAXIMUM SIZE

Single door 2500x3400mm / Double door 5000x3400mm

ENCOMBREMENT MAXIMALE

46 mm

OVERALL DIMENSIONS

46 mm

RÉGLAGES

En hauteur : +13 mm

En largeur : -2/+11 mm sans adhésif double face;

+13 mm avec adhésif double face

ADJUSTMENTS


In height: +13 mm

In width: -2/+11 mm without double-sided adhesive;


+13 mm with double-sided adhesive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Caisson et barre poignée
Box and Handle bar



Profil adaptateur et coulisse
Adjuster profile and guide



COULEURS ALUMINIUM ALUMINIUM COLORS

BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	RAL 8017 opaco	MARRONE Michelangelo	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco	VERDE Michelangelo		
IROKO	DOUGLAS	PINO	RENOLIT chiaro	CILIEGIO	RENOLIT scuro	ROVERE	NOCE	ACACIA

Bettio
zanzariere *flyscreens*

www.bettio.it - info@bettio.it