

Bettio
zanzariere *flyscreens*

Listino
SuMisura

2025

Neoscenica®

Laterale senza barriere anti cimice
Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®

V1 standard – V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	144,00	148,32	165,60
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	145,44	149,80	167,26
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	149,38	153,86	171,79
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	153,30	157,89	176,30
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	174,91	180,16	201,15
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	157,24	161,96	180,83

V3 frontale in foro

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	154,59	159,23	177,78
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	156,03	160,71	179,43
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	159,97	164,77	183,96
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	163,88	168,80	188,47
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	185,50	191,06	213,32
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	167,83	172,87	193,01

V4 attacco frontale

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	161,79	166,64	186,06
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	163,14	168,14	187,62
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	167,19	172,21	192,28
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	171,24	176,40	196,95
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	193,52	199,33	222,56
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	175,03	180,28	201,28

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	32,15
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglietta frontale	€/nr.	9,86
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,11

Calcolo metri quadri per guida tapparella e misura luce Neoscenica® su V4

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +78 mm	Base: misura ordinata +78 mm
Altezza: misura ordinata +40 mm	Altezza: misura ordinata +40 mm

V4 attacco frontale (misura luce Neoscenica®)

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +88 mm	Base: misura ordinata +100 mm
Altezza: misura ordinata +52 mm	Altezza: misura ordinata +52 mm

Neoscenica® Incasso

Laterale Incasso senza barriere anti cimice

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione 1 e 2 a 1 battente al prezzo di 15,10 €/ml.
Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®

V1 standard – V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	172,59	177,77	198,48
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	173,96	179,18	200,05
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	178,00	183,33	204,71
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	182,07	187,53	209,37
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	204,33	210,45	234,98
Grigio Michelangelo	185,83	191,41	213,71

V3 Incasso 2 Latì

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	161,79	166,64	186,06
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	163,14	168,04	187,62
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	167,19	172,21	192,28
9010 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	171,26	176,40	196,95
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	193,52	199,33	222,56
Grigio Michelangelo	175,03	180,28	201,29

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori (per V.1 e V.2)	€/ml.	15,10
Kit predisposizione serramento per fissaggio incasso rapido (cf. per 20 zanzariere circa)	€/nr.	65,65
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglietta frontale	€/nr.	9,86
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Copri Cassa Facile	€/ml.	24,56
--------------------	-------	-------

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +80 mm	Base: misura ordinata +80 mm
Altezza: misura ordinata +40 mm	Altezza: misura ordinata +40 mm

Incasso 2 lati

1 battente:	
Base: misura ordinata +40 mm	
Altezza: misura ordinata +40 mm	

Miniscenica®Evo

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	132,64	136,62
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	134,01	138,03
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	138,06	142,20
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 op., 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	142,13	146,40
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	164,41	169,34
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	146,17	150,55

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,11
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61

Picoscenica®

Laterale senza barriere 25 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1381 mm Picoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	141,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	146,30
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 9017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco	150,22
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	171,70
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	154,12

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,11
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61

Miniscenica®Evo Incasso

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio Incasso 3 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	161,81	166,66
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	163,17	168,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	167,22	172,24
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	171,29	176,43
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	193,54	199,35

Minimo fatturabile: 2 m²

Miniscenica®evo Incasso 2 Lati è realizzabile solamente nella versione ad 1 battente.

Colorazione Alluminio Incasso 2 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	151,54	156,09
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	152,89	157,48
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	156,94	161,65
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	161,02	165,84
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	183,27	188,77

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	18,00
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43
Compensatori in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	88,48

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	16,30
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +35 mm	Altezza:	misura ordinata +35 mm
Incasso 2 lati			
1 battente:			
Base:	misura ordinata +35 mm		
Altezza:	misura ordinata +35 mm		

Virtus by Bettio®

Laterale clic-clak® anticimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®	
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.	
Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	104,46
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	105,90
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	109,84
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	113,76
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	135,37
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	117,70

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Virtus by Bettio® Incasso 40

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 40 sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®	
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.	
Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	98,49
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	99,93
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	103,86
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco	107,78
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	129,40
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	111,73

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +39 mm	Base: misura ordinata +46 mm
Altezza: misura ordinata +24 mm	Altezza: misura ordinata +24 mm

Virtus by Bettio® Incasso 50

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 50 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 50 sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®	
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.	
Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	131,14
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	132,58
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	136,51
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco	140,43
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	162,05

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80 con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90 con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43
Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +38 mm	Altezza:	misura ordinata +38 mm

Flash

Laterale calamita 31 mm con guida antivento

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	85,26
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	90,44
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	94,80
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	111,09
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	99,12

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,51
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,02
Macchinetta esterna	€/pz	38,40

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

Omega

Laterale incasso 50 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	85,26
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	108,80
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	138,51

*** Standard se non diversamente specificato sull'ordine.****Colori extra cartella:** vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Magnete 1 battente	€/m ²	7,06
Magnete 2 battenti	€/m ²	3,53
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,51
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,02
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43

Profili sfusi per interazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +83 mm (+78 con guida tapparella)	Base: misura ordinata +104 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza: misura ordinata +38 mm	Altezza: misura ordinata +38 mm

Beta

Laterale cuffie telescopiche e cassone raggiato

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1601 mm sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	88,40
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	89,28
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	93,40
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	97,54
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	120,04
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	101,58

*** Standard se non diversamente specificato sull'ordine.****Colori extra cartella:** vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Magnete 1 battente	€/m ²	7,06
Magnete 2 battenti	€/m ²	3,53
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,51
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,02

Kappa

Laterale incasso 40 mm con calamita

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1601 mm Kappa sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	96,44
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 opaco	101,45
Acacia, Ciliegio	131,20

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,51
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,02
Macchinetta esterna	€/pz	38,40

Questo modello prevede la maniglietta esterna di serie.

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +76 mm	Base: misura ordinata +92 mm
Altezza: misura ordinata +30 mm	Altezza: misura ordinata +30 mm

Estetika®

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Molla clic-clak® 50 mm anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Con Anima21®						
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.						
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	117,05	120,55	134,60	171,22	185,73	156,60
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	118,17	121,72	135,89	172,87	187,38	158,12
Elox 2000 op. e Testa di moro 2001 op.	122,38	126,05	140,74	177,07	191,58	162,37
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 lucido*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	126,52	130,31	145,49	181,21	195,72	166,49
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	154,63	159,28	177,83	209,37	223,88	194,58
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	130,66	134,58	150,26	185,39	199,90	170,67

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	
FRIZIONE	€/pz

Estetika® Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo mq di Estetika e sommare il costo dei motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore BI-DIREZIONALE Pian.25 a batteria	187,03
Telecomando 1 canale a parete	43,54
Telecomando 15 canali portatile	48,12
Usb-Router per gestione tramite app	229,10
Cavo 3 mt per ricarica*	19,86

* Ogni ordine di Estetika® Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Sonia 40/50/60

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Molla tradizionale 40/50/60 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	113,69	128,20	99,30	
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	114,82	129,33	100,31	
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	118,95	133,46	104,51	
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	69,33	123,11	137,62	108,64
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	84,82	138,64	153,15	124,11
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	73,43	127,26	141,77	112,77

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	73,75	127,00	141,51	112,63
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	74,36	128,18	142,69	113,61
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	78,49	132,25	146,76	117,85
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	82,63	136,41	150,92	121,95
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	104,36	158,20	172,71	143,66
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	86,76	140,57	155,08	126,06

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,51

Rosy

Molla clic-clak® cuffie e guide telescopiche

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	86,78
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	87,89
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	92,07
9010 lucido, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	96,16
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	111,62
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	100,25

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,51

Alfa

Molla cuffie telescopiche e cassone raggianto

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,51 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	65,55
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	66,24
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	70,33
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	74,48
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	90,01
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	78,63

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	78,90
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	79,54
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	83,67
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	87,78
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	109,55
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	91,93

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Alba

Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,51 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	65,55
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	66,24
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	70,33
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	74,48
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	90,01
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	78,63

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	
FRIZIONE	€/pz 15,51

Mini

Molla 31 mm con guida antivento

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,51 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	59,36
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	64,33
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	68,68
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	85,12
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	73,09

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	
FRIZIONE	€/pz 15,51

Revolux by Bettio®

Molla click track® 40 mm con guida antivento

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,51 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Versione:	1	2	3	4	5
Colorazione Alluminio	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Bronzo e Argento VERNICIATI	70,66	83,79	81,04	79,54	84,82
Elox 2000 opaco e TDM 2001 opaco	75,65	88,80	86,03	84,52	89,79
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido, 6005 op., 8017 op., 9001 lucido, 7016 op.	80,01	93,12	90,36	88,87	94,14
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	96,47	109,56	106,81	105,31	110,59
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	84,41	97,54	94,78	93,26	98,54

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	
CONF. ACCESSORI ANTA E TELAIO COMPLANARI (bianco o grigio)	€/nr 12,69
FRIZIONE	€/pz 15,51

Calcolo metri quadri per le misure luce Revolux by Bettio®					
Nel caso in cui vengano fornite misure luce Revolux by Bettio®, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:					
Versione:	1	2	3	4	5
Misure	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Base:	misura ordinata +	- +58 mm	+76 mm	+76 mm	-
Altezza:	misura ordinata +	- +88 mm	+88 mm	+60 mm	-

Estetika® Incasso

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Molla clic-clak® incasso 50 anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	98,66	101,63	113,45	152,16	166,67	137,71
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	99,80	102,78	114,77	153,81	168,32	139,22
Elox 2000 op. e TDM 2001 op. 9010 luc.*, 9010 op., 1013 luc.*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 luc.*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	103,65	106,76	119,20	157,65	172,16	143,13
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	142,59	146,87	163,99	196,65	211,16	182,05
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	112,11	115,48	128,92	161,79	176,3	147,24

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43
Frizione	€/pz	15,51

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +54 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +50 mm

Estetika® Incasso Motorizzata

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione a rete comandata a batteria	€/pz
Motore BI-DIREZIONALE Diam.25 a batteria	187,03
Telecomando 1 canale a parete	43,54
Telecomando 15 canali portatile	48,12
Usb-Router per gestione tramite app	229,10
Cavo 3 mt per ricarica	19,86

* Ogni ordine di Estetika® Incasso Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +72 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +50 mm

Delta

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Molla clic-clak® incasso 50 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	98,66	143,40	157,91	129,03
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	99,80	144,50	159,01	130,14
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op., 8017 op., 7016 op.	95,18	148,39	162,90	134,03
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	125,18	178,39	192,90	164,02

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80 con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90 con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43
Frizione	€/pz	15,51

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza: misura ordinata +52 mm

India

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Molla incasso 50 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	82,03	136,15	150,66	121,54
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op.	87,07	141,20	155,71	126,56
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	117,53	171,65	186,16	157,04

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional

Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43
Frizione	€/pz	15,51

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)
 Altezza: misura ordinata +50 mm

Fox

Molla incasso 46 mm

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	74,68
TDM 2001 op., 1013 op.	79,53
Acacia, Ciliegio	109,55

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional

FRIZIONE	€/pz	15,51
----------	------	-------

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +84 mm
 Altezza: misura ordinata +53 mm

Zeta

Molla incasso 40 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,51 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	76,52
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 op.	81,40
Acacia, Ciliegio	111,37

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional

FRIZIONE	€/pz	15,51
----------	------	-------

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +60 mm
 Altezza: misura ordinata +46 mm

Gamma

Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	99,46
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	100,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	104,74
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	108,81
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	124,27
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	112,93

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,33

Giudy

Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	99,46
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	100,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	104,74
9010 lucido, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	108,81
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	124,27
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	112,93

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,33

Katia 50/60

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Catena tradizionale 50/60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	68,45	122,58	136,09	107,28
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	69,16	122,19	137,30	108,36
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	73,25	126,93	141,44	112,48
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	77,33	131,07	145,58	116,59
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	92,86	146,52	161,03	132,04
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	81,50	135,19	149,70	120,75

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	81,74	134,87	149,38	120,55
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	82,43	136,07	150,58	121,64
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	86,55	140,21	154,72	125,74
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	90,67	144,36	158,87	129,89
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	112,38	166,02	180,53	151,60
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	94,79	148,44	162,95	134,04

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,33

Sigma

Catena clic-clak® incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	99,77
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	100,88
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	105,01
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	134,98

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Doppio comando interno	€/pz	19,33
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +52 mm.

Africa

SOLIS DISPONIBILE DA APRILE

Catena incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	88,97	142,30	156,81	127,93
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	94,02	147,33	161,84	132,97
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	134,98	177,39	191,90	163,04

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Doppio comando interno	€/pz	19,33
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	141,43

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,04
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	30,80

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +50 mm.

Neoscenica® Motorizzata

Laterale motorizzata senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,46 €/ml.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	144,00	148,32	165,60
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	145,44	149,80	167,26
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	149,38	153,86	171,79
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	153,30	157,89	176,30
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	174,91	180,16	201,15

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,39
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,15
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,11

Calcolo metri quadri per guida tapparella

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +78 mm	Base: misura ordinata +78 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Neoscenica® Motorizzata Incasso

Laterale motorizzata incasso senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,46 €/ml.

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione a 1 battente al prezzo di 15,10 €/ml.
Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	172,59	177,77	198,48
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	173,96	179,18	200,05
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	178,00	183,33	204,71
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	182,07	187,53	209,37
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	204,33	210,45	234,98

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	15,10
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,46
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	40,61

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	24,56

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +80 mm	Base: misura ordinata +80 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Calcolo del prezzo a mq della zanzariera e sommare il costo dell'automazione e del telecomando:

Automazione	€/pz
Automazione versione 1 battente (1 Motore) – telecomando escluso	1663,77
Automazione versione 2 battenti (2 Motori) – telecomando escluso	3327,54
Telecomando 6 canali**	123,81

* Considerare almeno un telecomando per ogni ordine.
Sarà fornito un solo telecomando 6 canali per ciascun ordine, indipendentemente dal numero di pezzi, salvo diversa indicazione.

Moovica 60**SOLIS DISPONIBILE DA APRILE**

Verticale motorizzata 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	145,54	197,75	212,26	183,66
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	146,13	198,85	213,36	184,62
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	150,23	202,89	217,40	188,73
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	154,27	206,95	221,46	192,78
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	175,55	228,31	242,82	214,08
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	158,30	211,03	225,54	196,83

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica 80**SOLIS DISPONIBILE DA APRILE**

Verticale motorizzata 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	158,07	210,26	224,77	196,17
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,64	211,37	225,88	197,13
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,74	215,39	229,90	201,23
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	166,79	219,47	233,98	205,29
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,07	240,82	255,33	226,59
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	170,80	223,53	238,04	209,83

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 60

Verticale motorizzata incasso 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	133,23
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	133,83
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	137,89
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	141,94
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	163,23
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	145,98

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 80

Verticale motorizzata incasso 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	150,56
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	151,14
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	155,21
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	159,26
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	180,57
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	163,30

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Misure	Moovica 60	Moovica 80
Base: misura ordinata +	+70 mm	+70 mm
Altezza: misura ordinata +	+60 mm	+85 mm

Calcolare il prezzo a mq e sommare il costo dell'automazione scelta:

CAME

Automazione per la versione radiocomandata CAME	€/pz
Motore filare	322,60
Programmatore/alimentatore	48,53

simu

Automazione per la versione radiocomandata Simu	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS	224,89
Telecomando 1 canale a parete	56,53
Telecomando 5 canali	79,35

somfy.

Automazione per la versione radiocomandata Somfy RTS	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS	450,61
Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN RTS	74,03
Telecomando 5 canali SITUO RTS	134,41

somfy.

Automazione per la versione radiocomandata Somfy io	€/pz
Motore radio bi-direzionale io	522,71
Telecomando 1 canale AMY 1 io	80,10
Telecomando 5 canali SITUO io	133,94

Alice

Porta a battente con molla di ritorno

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	222,40	233,79	235,86	265,91
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	228,78	240,16	242,26	272,33
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco	232,96	244,35	246,39	276,43
Acacia	307,51	318,91	320,96	351,01
Grigio Michelangelo	237,09	248,48	250,54	280,57

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta	2.00
2 Ante	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00

Optional		
Alice ad arco a 1 anta *	€/pz	571,73
Alice ad arco a 2 ante *	€/pz	698,77
Alice ad arco a 3 ante *	€/pz	1111,63
Alice ad arco a 4 ante *	€/pz	1908,66
Ante disuguali (si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Catenaccio lungo 450 mm (optional installato sul prodotto)	€/pz	35,41
Forma irregolare 1 battente (Trapezio) *	€/pz	142,92
Forma irregolare 2 battenti (Trapezio) *	€/pz	171,50
Portina per animali Swing 1	€/pz	12,31
Portina per animali Swing 11	€/pz	160,33
Sopraluce arcato *	€/pz	250,92
Sopraluce regolare		20%
Traverso supplementare	€/m	29,98

* La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.
Nei modelli arcati e di forma irregolare, l'Azienda si riserva di valutare le sagome e/o i disegni tecnici per stabilire la fattibilità e, in conseguenza del quantitativo o della tipologia di arcatura, posticipare la consegna oltre i 15 giorni.

Cassa a "Z" (opzione)
La consegna avviene entro 30 giorni dal termine accettazione ordini: non si può arcare e non si può realizzare con forme irregolari. Non sono previste maggiorazioni di prezzo.

Maya

Scorrevole senza guide a pavimento

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	215,35	226,78	228,82	258,89
9010 lucido, 8017 opaco	223,06	237,20	239,31	269,36

* Colori disponibili fino ad esaurimento.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta*	2.00
2 Ante*	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00
5 Ante	5.50
6 Ante	6.00

* Se non diversamente indicato sull'ordine le tipologie di apertura M1B, M2B e M13 saranno realizzate con due battenti laterali e il binario con lunghezza uguale al doppio della base delle ante.

Optional		
Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Manghetta incassata nera (optional installato sul prodotto)		
Se non diversamente indicato, sarà posizionata come specificato al catalogo	€/pz	17,57
Traverso supplementare	€/ml	29,98

Elena**&****Laura**

Saliscendi

Scorrevole

ELENA e LAURA 2 ANTE: minimo fatturabile 1,5 m²LAURA 3 ANTE: minimo fatturabile 2,75 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	182,56	193,98	196,04	226,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	188,57	199,97	202,01	232,08
9010 lucido, 8017 opaco	192,64	204,03	206,11	236,14

* Colori disponibili fino ad esaurimento.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional

Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Compensazione laterale*	€/m ²	18,20
Maniglia incassata nera (optional installato sul prodotto)	€/pz	17,57
Traverso supplementare	€/ml	29,98

* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

Opzione Anta SingolaAl momento dell'ordine è possibile richiedere Elena e Laura ad una anta. Per la fatturazione considerare i metri quadri effettivi dell'anta con minimo di fatturazione di 1,5 m².**Telaio Fisso**

Fissi

Minimo fatturabile 1 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI*	59,35	70,05	72,05	118,79
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	59,00	70,73	72,74	119,77
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	59,93	72,74	74,73	121,72
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	63,90	74,73	76,71	123,68
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Rovere scuro, Renolit chiaro, Renolit scuro	77,94	88,72	90,71	137,44
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich., Ferro Micaceo DR-703	67,88	78,71	80,72	127,65

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.



Optional

Archi o Cerchi	€/pz	113,18
Magnete inserito nel telaio fisso	€/ml.	4,08
Magnete per telaio fisso in ruolo da 20 ml	€/pz	59,61
Ellisse (A) o porzione di Ellisse (B)	€/pz	250,92
Forma irregolare (Triangoli, Trapezi, ecc...)	€/pz	75,48
Portina per animali Small 1	€/pz	82,51
Portina per animali Strong 11	€/pz	180,33
Spazzolino per rete	€/ml.	2,15
Squadrette di fissaggio in 4 colori (confezione da 10 pz)	€/nr.	4,39
Inverso per misure a partire da 2 metri si consiglia di ordinare almeno un traverso).	€/ml.	12,07

* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

Telai Fissi con forme irregolari

La consegna dei Telai Fissi con forme irregolari, archi, cerchi ed ellissi avviene in 15 giorni dal termine accettazione ordini. Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico o una sagoma specificando se la vista è interna o esterna.

**A****B**

* Lato rivolto all'interno dell'abitazione

Acqua e Sabbia

33 mm a molla e 41 mm a molla

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	160,70	172,84	184,16	198,58	208,10	220,03	232,01	243,96	263,21	275,78	288,33	300,91	313,48	326,08	339,58	351,65	363,73	375,80	387,91
700	167,71	180,65	193,61	206,51	218,72	232,39	245,30	258,26	278,46	290,74	305,51	319,05	332,54	346,81	361,37	373,41	387,86	400,76	414,05
800	175,24	189,13	203,01	216,86	230,83	244,72	258,62	272,50	293,64	308,13	322,68	337,15	351,65	366,14	383,12	396,35	411,96	425,73	440,20
900	182,76	197,58	212,45	227,32	242,19	257,05	271,88	286,73	308,87	324,34	339,83	355,26	370,75	386,71	404,85	419,29	436,13	450,70	466,35
1000	190,23	206,04	221,88	237,73	253,55	269,35	285,21	301,03	324,12	340,56	356,95	373,42	389,84	407,06	426,63	442,27	460,30	475,67	492,51
1100	197,72	214,51	231,27	248,09	264,87	281,68	298,49	315,30	339,32	356,73	374,16	391,54	408,95	427,40	448,37	465,19	484,45	500,62	518,69
1200	205,19	222,96	240,25	261,33	276,29	294,01	311,78	329,50	354,56	372,95	391,27	409,66	428,03	447,78	470,17	492,30	508,58	525,60	544,84
1300	212,69	231,42	250,12	272,05	287,61	306,36	325,09	343,77	369,80	389,15	408,46	427,77	447,13	468,14	491,95	511,12	532,72	550,56	570,99
1400	220,17	239,87	259,58	279,27	298,99	318,65	338,37	358,03	385,01	399,26	425,59	445,93	466,20	488,50	513,64	534,06	556,90	575,54	597,14
1500	227,68	248,31	269,00	293,31	310,30	330,99	351,65	372,28	400,21	421,52	442,76	464,04	485,29	508,85	535,40	557,02	581,02	600,48	623,30
1600	235,13	256,84	278,46	300,02	321,67	343,34	364,94	386,57	415,45	437,72	459,93	482,17	504,40	529,20	557,18	580,00	605,17	625,46	649,45
1700	242,62	265,27	287,86	314,47	333,05	355,66	378,24	400,85	430,69	453,88	477,12	500,33	523,48	549,58	578,95	602,91	629,33	650,42	675,60
1800	250,10	273,69	297,27	325,09	344,43	367,96	397,58	415,10	445,93	470,07	494,27	518,38	542,59	569,91	600,73	625,89	653,46	675,40	701,76
1900	257,70	282,22	306,97	331,23	357,56	380,29	411,18	429,34	459,82	486,30	511,42	536,56	561,68	590,29	622,50	648,85	677,66	700,36	727,91
2000	265,25	290,64	316,13	341,61	367,14	392,62	418,12	443,60	476,38	502,47	528,57	554,69	580,78	610,62	644,24	671,78	701,77	725,32	754,08
2100	272,82	299,07	325,79	352,01	376,68	404,94	425,06	457,89	492,92	518,68	545,71	572,83	599,88	630,96	666,00	694,76	725,91	750,29	780,22
2200	280,41	307,54	335,52	362,42	386,21	417,29	432,01	472,15	509,45	534,86	562,89	590,93	618,96	651,34	687,76	717,73	750,06	775,24	806,37
2300	287,96	315,99	345,20	372,78	395,76	429,61	438,99	486,42	525,99	551,06	580,04	609,11	638,04	671,71	709,52	740,70	774,23	800,22	832,54
2400	295,57	324,39	354,87	383,21	405,31	441,97	445,93	500,73	542,55	567,22	597,17	627,27	657,15	692,08	731,28	763,67	798,37	825,18	858,68
2500	303,19	332,86	364,56	393,58	414,84	454,30	461,22	515,00	559,06	583,46	614,33	645,44	676,25	712,40	753,04	786,63	822,50	850,16	884,85
2600	310,78	341,28	374,26	403,95	424,38	466,64	473,57	529,26	575,61	599,61	631,44	663,62	695,33	732,77	774,78	809,61	846,66	875,10	911,00
2700	318,40	349,75	383,97	414,35	433,94	478,92	485,92	543,52	592,11	615,80	648,57	681,79	714,43	753,14	796,57	832,59	870,84	900,08	937,16
2800	326,03	358,21	393,64	424,74	443,47	491,20	498,28	557,79	608,69	632,00	665,69	699,95	733,52	773,52	818,33	855,54	894,98	925,05	963,31
2900	333,59	366,62	403,36	435,12	453,02	503,52	510,63	572,06	625,20	648,14	682,84	718,12	752,60	793,88	840,07	878,52	919,11	950,02	989,45
3000	341,21	375,09	413,06	445,50	462,55	515,84	522,97	586,29	641,70	664,36	699,97	736,32	771,70	814,24	861,85	901,48	943,30	974,98	1015,61
3100	348,34	383,40	422,58	455,62	473,24	527,71	536,05	600,58	657,17	680,40	716,62	754,16	790,73	834,46	883,26	924,08	967,07	999,93	1041,78
3200	355,47	391,73	432,08	465,73	483,94	539,60	549,13	614,84	672,62	696,45	733,26	771,98	809,75	854,67	904,65	946,67	990,84	1024,91	1067,93
3300	362,61	400,05	441,61	475,83	494,63	551,50	562,19	629,09	688,08	712,51	749,92	789,82	828,76	874,88	926,06	969,27	1014,63	1049,87	1094,09
3400	369,75	408,37	451,12	485,93	505,33	563,37	575,26	643,37	703,52	728,55	766,56	807,63	847,78	895,09	947,46	991,85	1038,40	1074,84	1120,23
3500	376,88	416,71	460,61	496,03	516,05	575,25	588,36	657,63	718,98	744,61	783,20	825,48	866,82	915,29	968,85	1014,44	1062,17	1099,80	1146,37
3600	384,01	425,01	470,14	506,14	526,74	587,16	601,43	671,91	734,43	760,65	799,85	843,31	885,84	935,51	990,26	1037,04	1085,95	1124,76	1172,54
3700	391,14	433,32	479,64	516,24	537,44	599,03	614,51	686,16	749,91	776,71	816,48	861,16	904,85	955,72	1011,64	1059,60	1109,73	1149,74	1198,61

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

Optional	
AcquaFront e SabbiaFront (versione attacco frontale)	10%

Dettaglio colori
Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:			
Cassonetto 33 mm		Cassonetto 41 mm	
Base:	misura ordinata +47 mm	Base:	misura ordinata +47 mm
Altezza:	misura ordinata +69 mm	Altezza:	misura ordinata +77 mm

Note
Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione "TESSUTI".
La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Aria e Terra

33 mm a catena e 41 mm a catena

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	214,66	227,59	240,27	253,01	265,68	278,39	291,13	303,80	317,81	330,51	343,25	362,53	368,67	381,40	395,28	408,06	420,80	432,87	444,99
700	221,17	235,14	249,17	263,14	277,12	291,13	305,08	319,09	333,05	347,02	361,02	375,05	389,01	402,96	416,94	430,94	443,60	457,84	471,15
800	228,82	244,07	258,06	273,30	288,58	303,80	317,81	333,05	348,32	363,56	377,54	392,82	408,06	423,29	437,31	452,56	467,82	482,81	497,28
900	236,42	251,71	268,21	283,50	300,01	315,27	331,81	347,02	363,56	380,08	395,34	411,88	427,13	443,60	458,92	475,47	490,72	507,76	523,44
1000	242,78	260,58	277,12	293,64	311,41	327,96	344,50	362,27	378,81	396,59	413,14	429,67	447,47	464,00	480,51	498,32	514,85	532,73	549,60
1100	250,45	268,21	286,00	303,80	322,89	340,69	358,49	376,28	394,08	411,88	430,94	448,75	466,57	484,32	502,19	519,94	537,74	557,69	575,75
1200	258,06	277,12	296,16	315,27	334,33	352,11	371,18	390,26	409,37	428,41	447,47	466,57	485,62	504,66	523,76	542,83	561,89	582,67	601,91
1300	264,37	284,76	305,08	325,40	344,50	364,83	385,18	405,52	424,62	444,96	465,26	485,62	504,66	525,04	545,33	565,68	584,75	607,63	628,08
1400	272,04	293,64	313,97	335,61	355,98	377,54	397,88	419,52	441,13	461,47	483,05	503,39	525,04	545,33	566,98	587,31	608,89	632,60	654,21
1500	279,66	301,25	324,15	345,78	367,38	390,26	411,88	433,46	456,37	477,98	499,61	521,22	544,05	565,68	588,58	610,21	631,81	657,56	680,37
1600	287,31	310,21	333,05	355,98	378,84	401,73	424,62	448,75	471,64	494,51	517,40	540,26	563,14	587,31	610,21	633,12	655,98	682,53	706,52
1700	293,64	317,81	341,95	366,11	390,26	414,42	438,60	462,70	486,85	511,07	535,19	559,35	583,50	606,38	631,81	655,98	678,85	707,50	732,69
1800	301,25	326,69	350,86	376,28	401,73	427,13	451,30	476,70	502,19	527,57	551,72	577,14	602,59	627,97	652,15	677,57	703,04	732,46	758,84
1900	308,91	334,33	361,02	386,47	413,14	438,60	465,26	492,01	517,40	544,05	569,52	596,20	621,63	648,33	673,75	700,47	725,88	757,43	784,98
2000	315,27	343,25	369,94	396,61	424,62	451,30	477,98	505,92	532,68	560,63	587,31	614,00	641,98	668,69	695,35	723,37	750,01	782,38	811,14
2100	322,89	350,86	378,81	408,06	436,05	464,00	492,01	519,94	547,91	575,89	605,10	633,12	661,05	689,03	716,92	744,93	772,94	807,35	837,30
2200	330,51	359,77	389,01	418,22	447,47	476,70	504,66	533,91	563,14	592,44	621,63	650,92	680,11	709,38	738,60	767,84	797,56	832,31	863,45
2300	336,88	367,38	397,88	428,41	457,63	488,18	518,67	549,16	578,41	608,89	639,46	669,97	699,19	729,75	760,22	790,72	819,92	857,29	889,62
2400	344,50	376,28	406,80	438,60	469,09	500,89	531,40	563,14	594,93	625,46	657,27	687,72	719,56	750,01	781,80	812,40	844,13	882,26	915,77
2500	352,11	383,92	416,94	448,75	480,51	513,57	545,33	577,14	610,21	641,98	673,75	706,83	738,60	770,39	803,42	835,21	866,98	907,21	941,93
2600	359,77	392,82	425,87	458,92	492,01	525,04	558,08	592,44	625,46	657,27	691,55	724,58	757,66	790,72	825,03	858,08	891,15	932,18	968,08
2700	367,42	401,74	436,04	470,36	503,43	537,76	572,10	607,72	641,98	673,80	709,38	743,71	778,03	812,39	846,69	881,01	915,33	957,15	994,22
2800	375,10	410,67	446,21	481,76	514,91	550,52	586,13	622,98	658,53	690,33	727,16	762,76	798,38	833,98	868,35	903,94	939,54	982,12	1020,38
2900	382,78	419,57	456,38	493,22	526,38	563,24	600,17	638,27	675,08	706,89	744,99	781,86	818,74	855,57	890,01	926,88	963,70	1007,08	1046,53
3000	390,43	428,50	466,58	504,63	537,84	575,99	614,15	653,59	691,57	723,46	762,76	800,96	839,12	877,20	911,69	949,79	987,89	1032,04	1072,69
3100	397,57	436,83	476,08	514,74	548,53	587,88	627,23	667,84	707,04	739,50	779,41	818,77	858,13	897,42	933,10	972,37	1011,65	1057,01	1098,84
3200	404,70	445,14	485,59	524,85	559,23	599,76	640,31	682,13	722,48	755,57	796,02	836,61	877,16	917,61	954,50	994,97	1035,43	1081,98	1124,99
3300	411,85	453,46	495,11	534,95	569,94	611,66	653,39	696,38	737,95	771,62	812,69	854,45	896,19	937,82	975,89	1017,56	1059,21	1106,96	1151,15
3400	418,98	461,78	504,61	545,06	580,63	623,54	666,46	710,65	753,41	787,66	829,33	872,27	915,19	958,05	997,29	1040,13	1083,00	1131,92	1177,32
3500	426,11	470,11	514,12	555,16	591,33	635,43	679,54	724,91	768,84	803,70	845,96	890,10	934,23	978,27	1018,70	1062,72	1106,78	1156,88	1203,47
3600	433,23	478,44	523,63	565,28	602,04	647,31	692,63	739,19	784,30	819,76	862,61	907,94	953,25	998,48	1040,09	1085,31	1130,54	1181,83	1229,62
3700	440,37	486,75	533,14	575,38	612,74	659,22	705,70	753,46	799,76	835,81	879,26	925,79	972,28	1018,69	1061,49	1107,91	1154,33	1206,81	1255,77

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

Optional		
AriaFront e TerraFront (versione attacco frontale)		10%
Doppio comando interno	€/pz	19,33

Dettaglio colori
Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:			
Cassonetto 33 mm		Cassonetto 41 mm	
Base:	misura ordinata +47 mm	Base:	misura ordinata +47 mm
Altezza:	misura ordinata +69 mm	Altezza:	misura ordinata +77 mm

Note
Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione “TESSUTI”.
La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Reti e tessuti

Minimo fatturabile 1,5 m²

Articolo	SOLO TAGLIO AL MF	SALDATA AL MF	ROTOLO AL MF	LUNGHEZZA ROTOLO IN ML	ALTEZZA ROTOLO IN ML
Rete in fibra di vetro Grigia	21,62	25,04	6,03	90	1,2-1,4 1,6-1,7-1,8 2,2-2,6-2,8
Rete in fibra di vetro Nera	22,26	25,80	6,22	90	1,4-1,8-2,6
Rete Velum Nera	30,32	28,80	13,30	50	1,4-1,8 3,05
Rete in alluminio argento	28,65		11,51	30	0,6-0,8-1 1,2-1,5-1,8
Rete in alluminio nera	29,04		12,44	30	0,8-1-1,2 1,5-1,8
Rete acciaio inox AISI 316L	49,90		28,86	30	0,6-0,8-1,0 1,2-1,5-1,8
Oscurante Condor	48,62	53,60	28,94	27	1,83
Filtrante Euroscreen	65,05	64,51	39,85	27	2,50

Note

Per oscuranti e filtranti è necessario indicare al momento dell'ordine la tipologia del tessuto e il codice del colore (per es. Condor cod.001).

Per ordini di solo reti, oscuranti o filtranti saldati con bottoni, se non diversamente indicato, la lavorazione (fettuccia e bottoni) sarà predisposta per il modello Sonia.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le lunghezze e le altezze dei rotoli.

Riparazioni

Ogni riparazione deve essere **IMBALLATA ADEGUATAMENTE**: non risponderemo di eventuali danni su materiale affidato al corriere o ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto. **Ogni riparazione deve essere accompagnata dal relativo DDT con CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO RICHiesto** (non un generico “da riparare”): le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione non possono essere riparate ma rottamate. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino. Se non presente, in base alla normativa CE, procederemo ad aggiungere a pagamento la frizione su tutti i prodotti a scorrimento verticale. In funzione dei diversi carichi di lavoro, l'Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni.

Descrizione Riparazione	Modelli Bettio di riferimento	u.m.	€	Min.fatt.
Avvolgibili Tradizionali e Tende Living				
Sostituzione rete grigia, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	52,47	
Sostituzione filtr. Euroscreen, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	112,52	
Sostituzione filtr. SOLIS, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	143,36	
Sostituzione osc. Condor, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	75,69	
Sostituzione tessuto Tende Living	Tende Living	m²	81,75	Min.fatt.1 m²
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	58,84	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. Euroscreen e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	119,96	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. SOLIS e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	150,80	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio osc. Condor e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	83,43	
Accorciatura Guide	Tutti, incluse Tende Living; esclusi Prodotti Scenica® e Virtus by Bettio®	cp	17,09	
Controllo Generale	Tutti, incluse Laterali tradizionali, Virtus e Living; esclusi Prod. Scenica® e Motorizzate	pz	15,85	
Inversione o Installazione doppio comando	Tutti i modelli a Catena, incluse Tende Living	pz	23,79	
Sostituzione o Installazione frizione	Tutti	pz	28,28	
Trasformazione da Molla a Catena (=accorciatura cassone, guide e maniglia + sostituzione rete grigia, albero e accessori)	Tutti, escluse Tende Living	pz	68,05	
Laterali Tradizionali				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	66,80	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	71,30	
Virtus by Bettio®				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	76,85	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	82,25	
Accorciatura in Base	Virtus by Bettio®	pz	18,38	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Virtus by Bettio®	pz	34,50	
Prodotti Scenica®				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Prodotti Scenica®, inclusa motorizzata	pz	108,61	
Accorciatura in Altezza, inclusa base, cambio rete grigia e accessori se necessario	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	114,95	
Accorciatura in Base	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	36,13	
Controllo Generale	Prodotti Scenica® e Motorizzate Bettio	pz	30,26	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	41,56	
Zanzariere a Telaio				
Sostituzione rete acciaio	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	64,67	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio argento	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	39,01	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio nera	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	40,26	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete grigia	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	29,30	Min.fatt.1 m²

Nei modelli che lo prevedono è possibile sostituire la rete con rete nera considerando una maggiorazione del 3% o rete Velum considerando una maggiorazione del 15%.

Rottamazioni

Perché riparare una zanzariera, magari vecchia, se ad un prezzo conveniente la si può rottamare con una zanzariera COMPLETAMENTE NUOVA?

Come funziona? Anziché spedire la zanzariera in c/to riparazione la si invia in c/to rottamazione. Si allega al DDT l'apposito Modulo Inoltro Riparazioni/Rottamazioni in cui si indicano le caratteristiche della zanzariera nuova: nome modello, colore, misure di realizzo (ATTENZIONE: le misure fornite possono discostare al massimo di qualche millimetro rispetto le misure della zanzariera rottamata). Il modello nuovo sarà il medesimo rispetto quello rottamato ovvero deve avere le stesse caratteristiche, misure e colore: se, per esempio, si rottama un prodotto a catena si dovrà ordinare il modello Katia, non Sonia.

Modelli disponibili per la rottamazione e relativi prezzi, validi per tutte le colorazioni alluminio Bettio di serie nel modello scelto (esclusi optional):

- sistemi a molla:** Sonia, Alba, Alfa e Mini a 42,59 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,51 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.
- sistemi a catena:** Katia a 45,98 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
- sistemi laterali:** Lisa, Beta e Flash a 63,23 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)
- sistemi plissettati o con guida mobile:** Miniscenica®evo a 92,25 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b), Picoscenica® a 102,99 €/m² (min.fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)

Non si possono rottamare zanzariere motorizzate e zanzariere la cui struttura non sia in alluminio.

MODELLI
E COLORI
2025
TABELLA
RIASSUNTIVA

COLORI ZANZARIERE E TENDE DA INTERNI

MODELLI E COLORI 2025 TABELLA RIASSUNTIVA	TRADIZIONALI, MOTORIZZATE E INCASSO											TENDE				PROFILI ACCESSORI									
	NEOSCENICA® ESTETIKA® INCASSO MOTORIZZATA	MINISCENICA® EVO	ROSY GUIDY	SONIA KATIA	ALBA	VIRTUS® ALFA GAMMA LISA BETA	MOVICA MOVICA INCASSO	PIGOSCENICA® REVOLUX®	MINI FLASH	TELAIO FISSO	ALICE LAURA	ELENA LAURA	MAYA	NEOSCENICA® MOTORIZZATA INCASSO MOTORIZZATA MINISCENICA® EVO INCASSO DELTA SIGMA	VIRTUS® INCASSO 40	VIRTUS® INCASSO 50	INDIA AFRICA OMEGA	FOX ZETA KAPPA	ACQUA SABBIA ARIA TERRA	TUBO 40X20	TUBO 50X20	TUBO 60X20	PIATTO 30X2 PROFILO ATTACCO FRONTALE E DISTANZIALE GUIDA TAPPARELLA	PROFILO DI TAMPONA- MENTO	
BRONZO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARGENTO VERNICIATO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ELOX 2000 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TDM 2001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 6005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7016 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 8017 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9007 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERDE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARRONE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FERRO MICACEO DR-703	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACACIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CILIEGIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROVERE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOUGLAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROKO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NOCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PINO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENOLIT CHIARO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENOLIT SCURO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.																									

* Colori
disponibili
fino ad
esaurimento
scorte di
magazzino.

Condizioni colori speciali

È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONE SPECIALE non inclusa nella nostra gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa **30/40 giorni dalla definizione del colore per i colori VERNICIATI e 6/7 settimane circa per i colori OSSIDATI speciali**. L'Azienda si riserva in ogni caso di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Le colorazioni RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con finitura lucida.

COLORI EXTRA CARTELLA BETTIO: considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile (OSSIDATO per gli ossidati speciali, VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati) e sul totale dell'ordine, per ciascun colore ordinato indipendentemente dal numero di pezzi e dal numero di modelli, aggiungere una **maggiorazione di €508,00+iva per i VERNICIATI o €620,00+iva per i colori OSSIDATI e LEGNO**.

COLORI A CARTELLA BETTIO MA EXTRA NEL MODELLO SCELTO (ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO ESCLUSO): per ciascun modello ordinato, considerare una **maggiorazione di €126,00+iva per i VERNICIATI RAL o €175,00 per i VERNICIATI LEGNO**.

Note

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto.

L'Azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.

Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispecchia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.

***LA TUA CASA
PROTETTA
TUTTO L'ANNO***

Bettio
zanzariere flyscreens

BETTIO FLYSCREENS S.R.L.

30020 - Marcon (VE)

Tel. +39 041 5950633

Fax +39 041 5950635

info@bettio.it

www.bettio.it