

Bettio  
zanzariere *flyscreens*

LISTINO  
SuMisura

duemila  
26

Neoscenica®

Laterale senza barriere anti cimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®

V1 standard – V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	146,45	150,84	168,42
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	147,91	152,35	170,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	151,92	156,48	174,71
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	155,91	160,57	179,30
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	177,88	183,22	204,57
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	159,91	164,71	183,90

V3 frontale in foro

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	157,22	161,94	180,80
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,68	163,44	182,48
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,69	167,57	187,09
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	166,67	171,67	191,67
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,65	194,31	216,95
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	170,68	175,81	196,29

V4 attacco frontale

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,54	169,47	189,22
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,91	170,90	190,81
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	170,03	175,14	195,55
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	174,17	179,40	200,30
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,81	202,72	226,34
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	178,01	183,34	204,70

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta frontale	€/nr.	10,01
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34

Calcolo metri quadri per guida tapparella e misura luce Neoscenica® su V4			
Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:			
Guida tapparella (misura incasso)			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +78 mm	Base:	misura ordinata +78 mm
Altezza:	misura ordinata +40 mm	Altezza:	misura ordinata +40 mm
V4 attacco frontale (misura luce Neoscenica®)			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +88 mm	Base:	misura ordinata +100 mm
Altezza:	misura ordinata +52 mm	Altezza:	misura ordinata +52 mm

Neoscenica® Incasso

Laterale Incasso senza barriere anti cimice

**COPRI CASSA FACILE**

**Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione 1 e 2 a 1 battente al prezzo di 15,33 €/ml.**

*Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.*

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®

V1 standard – V2 cielino non portante

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	175,52	180,79	201,85
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	176,92	182,23	203,45
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	181,03	186,45	208,19
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	185,17	190,72	212,93
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	207,80	214,03	238,97
Grigio Michelangelo	188,99	194,66	217,34

V3 Incasso 2 Latì

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,54	169,47	189,22
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,91	170,90	190,81
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	170,03	175,14	195,55
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	174,17	179,40	200,30
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,81	202,72	226,34
Grigio Michelangelo	178,01	183,34	204,71

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori (per V.1 e V.2)	€/ml.	15,33
Kit predisposizione serramento per fissaggio incasso rapido (cf. per 20 zanzariere circa)	€/nr.	66,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta frontale	€/nr.	10,01
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	24,93

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:			
Incasso 3 lati			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +80 mm	Base:	misura ordinata +80 mm
Altezza:	misura ordinata +40 mm	Altezza:	misura ordinata +40 mm
Incasso 2 lati			
1 battente:			
Base:	misura ordinata +40 mm		
Altezza:	misura ordinata +40 mm		

## Miniscenica®Evo

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m<sup>2</sup>

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m<sup>2</sup>

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	134,63	138,67
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	136,02	140,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	140,13	144,33
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 op., 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	144,26	148,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	166,88	171,88
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	148,36	152,81

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

## Picoscenica®

Laterale senza barriere 25 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m<sup>2</sup>

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m<sup>2</sup>

A partire da una base di 1381 mm Picoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	143,20
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	148,49
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco	152,47
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	174,28
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	156,43

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

## Miniscenica®Evo Incasso

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m<sup>2</sup>

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m<sup>2</sup>

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio Incasso 3 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,24	169,16
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,62	170,60
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	169,73	174,82
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	173,86	179,08
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,44	202,34

Minimo fatturabile: 2 m<sup>2</sup>

Miniscenica®evo Incasso 2 Lati è realizzabile solamente nella versione ad 1 battente.

Colorazione Alluminio Incasso 2 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	153,81	158,43
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	155,18	159,84
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	159,29	164,07
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	163,44	168,33
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	186,02	191,60

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	18,27
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Compensatori in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	89,81

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	16,54
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

### Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +35 mm	Altezza:	misura ordinata +35 mm
Incasso 2 lati			
1 battente:			
Base:	misura ordinata +35 mm		
Altezza:	misura ordinata +35 mm		

Virtus by Bettio®

Laterale clic-clak® anticimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²  
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®	
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. <b>Anima21®</b> unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.	
Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	106,03
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	107,49
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	111,49
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	115,47
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	137,40
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	119,47

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Flash

Laterale calamita 31 mm con guida antivento

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²  
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	86,54
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	91,80
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	96,22
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	112,76
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	100,61

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,74
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,48
Macchinetta esterna	€/pz	38,98

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

## Virtus by Bettio® Incasso 40

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m<sup>2</sup>

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m<sup>2</sup>

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 40 sarà realizzata a 2 battenti.

### Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	99,97
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	101,43
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	105,42
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco	109,40
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	131,34
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	113,41

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

### Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +39 mm	Base: misura ordinata +46 mm
Altezza: misura ordinata +24 mm	Altezza: misura ordinata +24 mm

## Virtus by Bettio® Incasso 50

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 50 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m<sup>2</sup>

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m<sup>2</sup>

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 50 sarà realizzata a 2 battenti.

### Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	133,11
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	134,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	138,56
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco	142,54
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	164,48

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

### Optional

Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

### Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

### Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)	Base: misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza: misura ordinata +38 mm	Altezza: misura ordinata +38 mm

Estetika®

Molla clic-clak® 50 mm anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Con Anima21®							
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.							
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor	
Bronzo e Argento VERNICIATI*	118,81	122,36	136,62	177,04	188,52	160,52	
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	119,94	123,55	137,93	178,75	190,19	162,07	
Elox 2000 op. e Testa di moro 2001 op.	124,22	127,94	142,85	183,09	194,45	166,43	
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 lucido*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	128,42	132,26	147,67	187,37	198,66	170,65	
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	156,95	161,67	180,50	216,49	227,24	199,44	
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	132,62	136,60	152,51	191,69	202,90	174,94	

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Estetika® Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore a batteria – fino ad esaurimento scorte	189,84
Motore a batteria con protocollo Matter – da primavera 2026	216,37
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	44,19
Telecomando 15 canali portatile – fino ad esaurimento scorte	48,84
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01
Usb-Router per gestione tramite app	232,54
Cavo 3 mt per ricarica*	20,16

\* Ogni ordine di Estetika® Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Sonia 40/50/60

Molla tradizionale 40/50/60 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	61,33	118,46	130,12	102,18
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	61,97	119,64	131,27	103,22
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	66,17	123,95	135,46	107,54
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	70,37	128,28	139,68	111,79
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	86,09	144,46	155,45	127,71
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	74,53	132,60	143,90	116,04

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio Sonia con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	74,86	132,33	143,63	115,90
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	75,48	133,56	144,83	116,90
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	79,67	137,80	148,96	121,27
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	83,87	142,14	153,18	125,49
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	105,93	164,84	175,30	147,83
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	88,06	146,47	157,41	129,72

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Rosy

Molla clic-clak® cuffie e guide telescopiche

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	88,08
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	89,21
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	93,45
9010 lucido, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	97,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	113,29
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	101,75

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74



## Alfa

Molla cuffie telescopiche e cassone raggiato

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	66,53
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	67,23
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	71,38
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	75,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	91,36
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	79,81

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	80,08
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	80,73
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	84,93
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	89,10
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	111,19
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	93,31

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	€/pz
FRIZIONE	15,74

## Alba

Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	66,53
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	67,23
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	71,38
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	75,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	91,36
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	79,81

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	€/pz
FRIZIONE	15,74

## Mini

Molla 31 mm con guida antivento

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	60,25
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	65,29
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	69,71
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	86,40
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	74,19

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	€/pz
FRIZIONE	15,74

## Revolux by Bettio®

Molla clic-clak® 40 mm con guida antivento

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Versione:

1 2 3 4 5

Colorazione Alluminio	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Bronzo e Argento VERNICIATI	71,72	85,05	82,26	80,73	86,09
Elox 2000 opaco e TDM 2001 opaco	76,78	90,13	87,32	85,79	91,14
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido, 6005 op., 8017 op., 9001 lucido, 7016 op.	81,21	94,52	91,72	90,20	95,55
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	97,92	111,20	108,41	106,89	112,25
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	85,68	99,00	96,20	94,66	100,02

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional	€/nr
CONF. ACCESSORI ANTA E TELAIO COMPLANARI (bianco o grigio)	12,88
FRIZIONE	15,74

## Calcolo metri quadri per le misure luce Revolux by Bettio®

Nel caso in cui vengano fornite misure luce Revolux by Bettio®, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Misure	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Base:	misura ordinata +	- +58 mm	+76 mm	+76 mm	-
Altezza:	misura ordinata +	- +88 mm	+88 mm	+60 mm	-

Estetika® Incasso

Molla clic-clak® incasso 50 anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,14	103,15	115,15	157,33	169,17	141,15
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	101,30	104,32	116,49	159,04	170,84	142,70
Elox 2000 op. e TDM 2001 op. 9010 luc.*, 9010 op., 1013 luc.*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 luc.*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	105,20	108,36	120,99	163,01	174,74	146,71
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	144,73	149,07	166,45	203,34	214,33	186,60
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	113,79	117,21	130,85	167,29	178,94	150,92

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Frizione	€/pz	15,74

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +54 mm (+78 con guida tapparella)  
Altezza: misura ordinata +50 mm

Estetika® Incasso Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore a batteria – fino ad esaurimento scorte	189,84
Motore a batteria con protocollo Matter – da primavera 2026	216,37
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	44,19
Telecomando 15 canali portatile – fino ad esaurimento scorte	48,84
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01
Usb-Router per gestione tramite app	232,54
Cavo 3 mt per ricarica*	20,16

\* Ogni ordine di Estetika® Incasso Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +72 mm (+78 con guida tapparella)  
Altezza: misura ordinata +50 mm



## Delta

Molla clic-clak® incasso 50 mm

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	91,52	149,42	160,28	132,77
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	92,69	150,57	161,40	133,91
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op., 8017 op., 7016 op.	96,61	154,62	165,34	137,92
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	127,06	185,88	195,79	168,78

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Optional

Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Frizione	€/pz	15,74

## Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

## Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)  
 Altezza: misura ordinata +52 mm

## Fox

Molla incasso 46 mm

## DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	75,80
Acacia, Ciliegio	111,19

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Optional

FRIZIONE	€/pz	15,74
----------	------	-------

## Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +84 mm  
 Altezza: misura ordinata +53 mm

## India

Molla incasso 50 mm

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	83,26	141,87	152,92	125,06
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op.	88,38	147,13	158,05	130,23
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	119,29	178,86	188,95	161,59

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Optional

Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Frizione	€/pz	15,74

## Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

## Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)  
 Altezza: misura ordinata +50 mm

## Zeta

Molla incasso 40 mm

## FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	77,67
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 op.	82,62
Acacia, Ciliegio	113,04

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Optional

FRIZIONE	€/pz	15,74
----------	------	-------

## Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base: misura ordinata +60 mm  
 Altezza: misura ordinata +46 mm

Gamma

Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,95
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	106,31
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	110,44
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	126,13
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	114,62

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

Giudy

Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,95
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	106,31
9010 lucido, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	110,44
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	126,13
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	114,62

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

Katia 50/60

Catena tradizionale 50/60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	69,48	126,69	138,13	110,39
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	70,20	127,95	139,36	111,50
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	74,35	132,26	143,56	115,74
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	78,55	136,57	147,76	119,97
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	94,25	152,67	163,45	135,87
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	82,72	140,87	151,95	124,25

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	82,97	140,53	151,62	124,05
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	83,67	141,78	152,84	125,17
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	87,85	146,10	157,04	129,39
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	92,03	150,42	161,25	133,66
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	114,07	172,99	183,24	156,00
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	96,21	154,67	165,39	137,93

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

## Sigma

Catena clic-clak® incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	101,27
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,39
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	106,59
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	137,00

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Doppio comando interno	€/pz	19,62
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +52 mm.

## Africa

Catena incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	90,30	148,28	159,16	131,64
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco, 1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	95,43	153,52	164,27	136,83
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	125,95	184,84	194,78	167,77

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Doppio comando interno	€/pz	19,62
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +50 mm.

Neoscenica® Motorizzata

Laterale motorizzata senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,63 €/ml.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²  
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²  
A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.  
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	146,45	150,84	168,42
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	147,91	152,35	170,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	151,92	156,48	174,71
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	155,91	160,57	179,30
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	177,88	183,22	204,57

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34

Calcolo metri quadri per guida tapparella

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +78 mm	Base: misura ordinata +78 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Neoscenica® Motorizzata Incasso

Laterale motorizzata incasso senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,63 €/ml.

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione a 1 battente al prezzo di 15,33 €/ml.  
Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²  
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²  
A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.  
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	175,52	180,79	201,85
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	176,92	182,23	203,45
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	181,03	186,45	208,19
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	185,17	190,72	212,93
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	207,80	214,03	238,97

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	15,33
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	24,93

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +80 mm	Base: misura ordinata +80 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Calcolare il prezzo a mq della zanzariera e sommare il costo dell'automazione e del telecomando:

Automazione	€/pz
Automazione versione 1 battente (1 Motore) – telecomando escluso	1731,52
Automazione versione 2 battenti (2 Motori) – telecomando escluso	3463,04
Telecomando 6 canali* – fino ad esaurimento scorte	125,67
Telecomando unificato 1 canale* – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali* – da primavera 2026	82,01

\* Considerare almeno un telecomando per ogni ordine.

## Moovica 60

Verticale motorizzata 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	147,72	204,08	215,44	187,88
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	148,32	205,21	216,56	188,87
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	152,48	209,38	220,66	193,07
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	156,58	213,57	224,78	197,21
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	178,18	235,62	246,46	219,00
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	160,67	217,78	228,92	201,36

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Moovica 80

Verticale motorizzata 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	160,44	216,99	228,14	200,68
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	161,02	218,13	229,27	201,66
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	165,18	222,28	233,35	205,86
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	169,29	226,49	237,49	210,01
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	190,89	248,53	259,16	231,80
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	173,36	230,68	241,61	214,14

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Moovica Incasso 60

Verticale motorizzata incasso 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	135,23
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	135,84
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	139,96
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	144,07
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	165,68
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	148,17

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

## Moovica Incasso 80

Verticale motorizzata incasso 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	152,82
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	153,41
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	157,54
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	161,65
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	183,28
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	165,75

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.  
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

### Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Misure	Moovica 60	Moovica 80
Base: misura ordinata +	+70 mm	+70 mm
Altezza: misura ordinata +	+60 mm	+85 mm

Calcolare il prezzo a mq e sommare il costo dell'automazione scelta:

## CAME

Automazione per la versione filare	€/pz
Motore filare – fino ad esaurimento scorte	327,44
Programmatore/alimentatore – fino ad esaurimento scorte	49,26

## simu

Automazione per la versione radiocomandata Simu	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS – fino ad esaurimento scorte	228,26
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	57,38
Telecomando 5 canali – fino ad esaurimento scorte	80,54

Automazione per la versione filare	€/pz
Motore filare – da primavera 2026	327,44
Programmatore/alimentatore – da primavera 2026	49,26

## somfy.

Automazione per la versione radiocomandata Somfy RTS	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS – fino ad esaurimento scorte	457,37
Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN RTS – fino ad esaurimento scorte	75,14
Telecomando 5 canali SITUO RTS – fino ad esaurimento scorte	136,43

## somfy.

Automazione per la versione radiocomandata Somfy io	€/pz
Motore radio bi-direzionale io – fino ad esaurimento scorte	530,55
Telecomando 1 canale AMY 1 io – fino ad esaurimento scorte	81,30
Telecomando 5 canali SITUO io – fino ad esaurimento scorte	135,95

Automazione per la versione radiocomandata con Matter	€/pz
Motore radio con Matter – da primavera 2026	270,53
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01

Alice

Porta a battente con molla di ritorno

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	225,74	237,30	239,40	269,90
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	232,21	243,76	245,89	276,41
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco	236,45	248,02	250,09	280,58
Acacia	312,12	323,69	325,77	356,28
Grigio Michelangelo	240,65	252,21	254,30	284,78

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta	2.00
2 Ante	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00

Optional		
Alice ad arco a 1 anta *	€/pz	580,31
Alice ad arco a 2 ante *	€/pz	709,25
Alice ad arco a 3 ante *	€/pz	1128,30
Alice ad arco a 4 ante *	€/pz	1934,27
Ante disuguali (si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Catenaccio lungo 450 mm (optional installato sul prodotto)	€/pz	25,79
Forma irregolare 1 battente (Trapezio) *	€/pz	145,06
Forma irregolare 2 battenti (Trapezio) *	€/pz	174,07
Portina per animali Swing 1	€/pz	83,75
Portina per animali Swing 11	€/pz	183,03
Sopraluce arcato *	€/pz	254,68
Sopraluce regolare		20%
Traverso supplementare	€/ml	30,43

\* La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.  
Nei modelli arcati e di forma irregolare, l'Azienda si riserva di valutare le sagome e/o i disegni tecnici per stabilire la fattibilità e, in conseguenza del quantitativo o della tipologia di arcatura, posticipare la consegna oltre i 15 giorni.

Cassa a "Z" (opzione)
La consegna avviene entro 30 giorni dal termine accettazione ordini: non si può arcare e non si può realizzare con forme irregolari. Non sono previste maggiorazioni di prezzo.

Maya

Scorrevole senza guide a pavimento

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	218,62	230,18	232,25	262,77
9010 lucido, 8017 opaco	229,25	240,76	242,90	273,40

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta*	2.00
2 Ante*	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00
5 Ante	5.50
6 Ante	6.00

\* Se non diversamente indicato sull'ordine le tipologie di apertura M1B, M2B e M13 saranno realizzate con due battute laterali e il binario con lunghezza uguale al doppio della base delle ante.

Optional		
Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Maniglia a incassata nera (optional installato sul prodotto)		
Se non diversamente indicato, sarà posizionata come specificato a catalogo	€/pz	17,83
Traverso supplementare	€/ml	30,43



**Elena****&****Laura**

Saliscendi

Scorrevole

ELENA e LAURA 2 ANTE: minimo fatturabile 1,5 m<sup>2</sup>LAURA 3 ANTE: minimo fatturabile 2,75 m<sup>2</sup>

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	185,30	196,89	198,98	229,47
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	191,40	202,97	205,04	235,56
9010 lucido, 8017 opaco	195,53	207,09	209,20	239,68

**Colori extra cartella:** vedere condizioni in fondo al Listino.**Optional**

Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Compensazione laterale*	€/m <sup>2</sup>	18,47
Maniglia incassata nera (optional installato sul prodotto)	€/pz	17,83
Traverso supplementare	€/ml	30,43

\* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

**Opzione Anta Singola**

Al momento dell'ordine è possibile richiedere Elena e Laura ad una anta. Per la fatturazione considerare i metri quadri effettivi dell'anta con minimo di fatturazione di 1,5 m<sup>2</sup>.

**Telaio Fisso**

Fissi

Minimo fatturabile 1 m<sup>2</sup>

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI*	60,22	71,10	73,13	120,57
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	60,80	71,79	73,83	121,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	62,86	73,83	75,85	123,55
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	64,86	75,85	77,86	125,54
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	79,11	90,05	92,07	139,50
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich., Ferro Micaceo DR-703	68,90	79,89	81,93	129,56

\* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

**Colori extra cartella:** vedere condizioni in fondo al Listino.


**Optional**

Archi o Cerchi	€/pz	114,88
Magnete inserito nel telaio fisso	€/ml.	4,14
Magnete per telaio fisso in rotolo da 20 ml	€/pz	60,50
Ellisse (A) o porzione di Ellisse (B)	€/pz	254,68
Forma irregolare (Triangoli, Trapezi, ecc...)	€/pz	76,61
Portina per animali Swing 1	€/pz	83,75
Portina per animali Swing 11	€/pz	183,03
Spazzolino perimetrale	€/ml.	2,18
Squadrette di fissaggio in 4 colori (confezione da 10 pz)	€/nr.	4,46
Traverso (per misure a partire da 2 metri si consiglia di ordinare almeno un traverso).	€/ml.	12,25

\* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

**Telai Fissi con forme irregolari**

La consegna dei Telai Fissi con forme irregolari, archi, cerchi ed ellissi avviene in 15 giorni dal termine accettazione ordini. Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico o una sagoma specificando se la vista è interna o esterna.

**A****B**

\* Lato rivolto all'interno dell'abitazione

Acqua e Sabbia

33 mm a molla e 41 mm a molla

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	163,11	175,43	186,92	201,56	211,22	223,33	235,49	247,62	267,16	279,92	292,65	305,42	318,18	330,97	344,67	356,92	369,19	381,44	393,73
700	170,23	183,36	196,51	209,61	222,00	235,88	248,98	262,13	282,64	295,10	310,09	323,84	337,53	352,01	366,79	379,01	393,68	406,77	420,26
800	177,87	191,97	206,06	220,11	234,29	248,39	262,50	276,59	298,04	312,75	327,52	342,21	356,92	371,63	388,87	402,30	418,14	432,12	446,80
900	185,50	200,54	215,64	230,73	245,82	260,91	275,96	291,03	313,50	329,21	344,93	360,59	376,31	392,51	410,92	425,58	442,67	457,46	473,35
1000	193,08	209,13	225,21	241,30	257,35	273,39	289,49	305,55	328,98	345,67	362,30	379,02	395,69	413,17	433,03	448,90	467,20	482,81	499,90
1100	200,69	217,73	234,74	251,81	268,84	285,91	302,97	320,03	344,41	362,08	379,77	397,41	415,08	433,81	455,10	472,17	491,72	508,13	526,47
1200	208,27	226,30	243,85	265,25	280,43	298,42	316,46	334,44	359,88	378,54	397,14	415,80	434,45	454,50	477,22	499,68	516,21	533,48	553,01
1300	215,88	234,89	253,87	276,13	291,92	310,96	329,97	348,93	375,35	394,99	414,59	434,19	453,84	475,16	499,33	518,79	540,71	558,82	579,55
1400	223,47	243,47	263,47	283,46	303,47	323,43	343,45	363,40	390,79	405,25	431,97	452,62	473,19	495,83	521,34	542,07	565,25	584,17	606,10
1500	231,10	252,03	273,04	297,71	314,95	335,95	356,92	377,86	406,21	427,84	449,40	471,00	492,57	516,48	543,43	565,38	589,74	609,49	632,65
1600	238,66	260,69	282,64	304,52	326,50	348,49	370,41	392,37	421,68	444,29	466,83	489,40	511,97	537,14	565,54	588,70	614,25	634,84	659,19
1700	246,26	269,25	292,18	319,19	338,05	360,99	383,91	406,86	437,15	460,69	484,28	507,83	531,33	557,82	587,63	611,95	638,77	660,18	685,73
1800	253,85	277,80	301,73	329,97	349,60	373,48	403,54	421,33	452,62	477,12	501,68	526,16	550,73	578,46	609,74	635,28	663,26	685,53	712,29
1900	261,57	286,45	311,57	336,20	362,92	385,99	417,35	435,78	466,72	493,59	519,09	544,61	570,11	599,14	631,84	658,58	687,82	710,87	738,83
2000	269,23	295,00	320,87	346,73	372,65	398,51	424,39	450,25	483,53	510,01	536,50	563,01	589,49	619,78	653,90	681,86	712,30	736,20	765,39
2100	276,91	303,56	330,68	357,29	382,33	411,01	431,44	464,76	500,31	526,46	553,90	581,42	608,88	640,42	675,99	705,18	736,80	761,54	791,92
2200	284,62	312,15	340,55	367,86	392,00	423,55	438,49	479,23	517,09	542,88	571,33	599,79	628,24	661,11	698,08	728,50	761,31	786,87	818,47
2300	292,28	320,73	350,38	378,37	401,70	436,05	445,57	493,72	533,88	559,33	588,74	618,25	647,61	681,79	720,16	751,81	785,84	812,22	845,03
2400	300,00	329,26	360,19	388,96	411,39	448,60	452,62	508,24	550,69	575,73	606,13	636,68	667,01	702,46	742,25	775,13	810,35	837,56	871,56
2500	307,74	337,85	370,03	399,48	421,06	461,11	468,14	522,73	567,45	592,21	623,54	655,12	686,39	723,09	764,34	798,43	834,84	862,91	898,12
2600	315,44	346,40	379,87	410,01	430,75	473,64	480,67	537,20	584,24	608,60	640,91	673,57	705,76	743,76	786,40	821,75	859,36	888,23	924,67
2700	323,18	355,00	389,73	420,57	440,45	486,10	493,21	551,67	600,99	625,04	658,30	692,02	725,15	764,44	808,52	845,08	883,90	913,58	951,22
2800	330,92	363,58	399,54	431,11	450,12	498,57	505,75	566,16	617,82	641,48	675,68	710,45	744,52	785,12	830,60	868,37	908,40	938,93	977,76
2900	338,59	372,12	409,41	441,65	459,82	511,07	518,29	580,64	634,58	657,86	693,08	728,89	763,89	805,79	852,67	891,70	932,90	964,27	1004,29
3000	346,33	380,72	419,26	452,18	469,49	523,58	530,81	595,08	651,33	674,33	710,47	747,36	783,28	826,45	874,78	915,00	957,45	989,60	1030,84
3100	353,57	389,15	428,92	462,45	480,34	535,63	544,09	609,59	667,03	690,61	727,37	765,47	802,59	846,98	896,51	937,94	981,58	1014,93	1057,41
3200	360,80	397,61	438,56	472,72	491,20	547,69	557,37	624,06	682,71	706,90	744,26	783,56	821,90	867,49	918,22	960,87	1005,70	1040,28	1083,95
3300	368,05	406,05	448,23	482,97	502,05	559,77	570,62	638,53	698,40	723,20	761,17	801,67	841,19	888,00	939,95	983,81	1029,85	1065,62	1110,50
3400	375,30	414,50	457,89	493,22	512,91	571,82	583,89	653,02	714,07	739,48	778,06	819,74	860,50	908,52	961,67	1006,73	1053,98	1090,96	1137,03
3500	382,53	422,96	467,52	503,47	523,79	583,88	597,19	667,49	729,76	755,78	794,95	837,86	879,82	929,02	983,38	1029,66	1078,10	1116,30	1163,57
3600	389,77	431,39	477,19	513,73	534,64	595,97	610,45	681,99	745,45	772,06	811,85	855,96	899,13	949,54	1005,11	1052,60	1102,24	1141,63	1190,13
3700	397,01	439,82	486,83	523,98	545,50	608,02	623,73	696,45	761,16	788,36	828,73	874,08	918,42	970,06	1026,81	1075,49	1126,38	1166,99	1216,59

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

Optional	
AcquaFront e SabbiaFront (versione attacco frontale)	10%

Dettaglio colori
Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso
Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:
Cassonetto 33 mmCassonetto 41 mm
Base: misura ordinata +47 mmBase: misura ordinata +47 mm
Altezza: misura ordinata +69 mmAltezza: misura ordinata +77 mm

Note
Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione "TESSUTI".
La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Aria e Terra

33 mm a catena e 41 mm a catena

BASE ► ▼ ALTEZZA	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	217,88	231,00	243,87	256,81	269,67	282,57	295,50	308,36	322,58	335,47	348,40	367,97	374,20	387,12	401,21	414,18	427,11	439,36	451,66
700	224,49	238,67	252,91	267,09	281,28	295,50	309,66	323,88	338,05	352,23	366,44	380,68	394,85	409,00	423,19	437,40	450,25	464,71	478,22
800	232,25	247,73	261,93	277,40	292,91	308,36	322,58	338,05	353,54	369,01	383,20	398,71	414,18	429,64	443,87	459,35	474,84	490,05	504,74
900	239,97	255,49	272,23	287,75	304,51	320,00	336,79	352,23	369,01	385,78	401,27	418,06	433,54	450,25	465,80	482,60	498,08	515,38	531,29
1000	246,42	264,49	281,28	298,04	316,08	332,88	349,67	367,70	384,49	402,54	419,34	436,12	454,18	470,96	487,72	505,79	522,57	540,72	557,84
1100	254,21	272,23	290,29	308,36	327,73	345,80	363,87	381,92	399,99	418,06	437,40	455,48	473,57	491,58	509,72	527,74	545,81	566,06	584,39
1200	261,93	281,28	300,60	320,00	339,34	357,39	376,75	396,11	415,51	434,84	454,18	473,57	492,90	512,23	531,62	550,97	570,32	591,41	610,94
1300	268,34	289,03	309,66	330,28	349,67	370,30	390,96	411,60	430,99	451,63	472,24	492,90	512,23	532,92	553,51	574,17	593,52	616,74	637,50
1400	276,12	298,04	318,68	340,64	361,32	383,20	403,85	425,81	447,75	468,39	490,30	510,94	532,92	553,51	575,48	596,12	618,02	642,09	664,02
1500	283,85	305,77	329,01	350,97	372,89	396,11	418,06	439,96	463,22	485,15	507,10	529,04	552,21	574,17	597,41	619,36	641,29	667,42	690,58
1600	291,62	314,86	338,05	361,32	384,52	407,76	430,99	455,48	478,71	501,93	525,16	548,36	571,59	596,12	619,36	642,62	665,82	692,77	717,12
1700	298,04	322,58	347,08	371,60	396,11	420,64	445,18	469,64	494,15	518,74	543,22	567,74	592,25	615,48	641,29	665,82	689,03	718,11	743,68
1800	305,77	331,59	356,12	381,92	407,76	433,54	458,07	483,85	509,72	535,48	560,00	585,80	611,63	637,39	661,93	687,73	713,59	743,45	770,22
1900	313,54	339,34	366,44	392,27	419,34	445,18	472,24	499,39	525,16	552,21	578,06	605,14	630,95	658,05	683,86	710,98	736,77	768,79	796,75
2000	320,00	348,40	375,49	402,56	430,99	458,07	485,15	513,51	540,67	569,04	596,12	623,21	651,61	678,72	705,78	734,22	761,26	794,12	823,31
2100	327,73	356,12	384,49	414,18	442,59	470,96	499,39	527,74	556,13	584,53	614,18	642,62	670,97	699,37	727,67	756,10	784,53	819,46	849,86
2200	335,47	365,17	394,85	424,49	454,18	483,85	512,23	541,92	571,59	601,33	630,95	660,68	690,31	720,02	749,68	779,36	809,52	844,79	876,40
2300	341,93	372,89	403,85	434,84	464,49	495,50	526,45	557,40	587,09	618,02	649,05	680,02	709,68	740,70	771,62	802,58	832,22	870,15	902,96
2400	349,67	381,92	412,90	445,18	476,13	508,40	539,37	571,59	603,85	634,84	667,13	698,04	730,35	761,26	793,53	824,59	856,79	895,49	929,51
2500	357,39	389,68	423,19	455,48	487,72	521,27	553,51	585,80	619,36	651,61	683,86	717,43	749,68	781,95	815,47	847,74	879,98	920,82	956,06
2600	365,17	398,71	432,26	465,80	499,39	532,92	566,45	601,33	634,84	667,13	701,92	735,45	769,02	802,58	837,41	870,95	904,52	946,16	982,60
2700	372,93	407,77	442,58	477,42	510,98	545,83	580,68	616,84	651,61	683,91	720,02	754,87	789,70	824,58	859,39	894,23	929,06	971,51	1009,13
2800	380,73	416,83	452,90	488,99	522,63	558,78	594,92	632,32	668,41	700,68	738,07	774,20	810,36	846,49	881,38	917,50	953,63	996,85	1035,69
2900	388,52	425,86	463,23	500,62	534,28	571,69	609,17	647,84	685,21	717,49	756,16	793,59	831,02	868,40	903,36	940,78	978,16	1022,19	1062,23
3000	396,29	434,93	473,58	512,20	545,91	584,63	623,36	663,39	701,94	734,31	774,20	812,97	851,71	890,36	925,37	964,04	1002,71	1047,52	1088,78
3100	403,53	443,38	483,22	522,46	556,76	596,70	636,64	677,86	717,65	750,59	791,10	831,05	871,00	910,88	947,10	986,96	1026,82	1072,87	1115,32
3200	410,77	451,82	492,87	532,72	567,62	608,76	649,91	692,36	733,32	766,90	807,96	849,16	890,32	931,37	968,82	1009,89	1050,96	1098,21	1141,86
3300	418,03	460,26	502,54	542,97	578,49	620,83	663,19	706,83	749,02	783,19	824,88	867,27	909,63	951,89	990,53	1032,82	1075,10	1123,56	1168,42
3400	425,26	468,71	512,18	553,24	589,34	632,89	676,46	721,31	764,71	799,47	841,77	885,35	928,92	972,42	1012,25	1055,73	1099,25	1148,90	1194,98
3500	432,50	477,16	521,83	563,49	600,20	644,96	689,73	735,78	780,37	815,76	858,65	903,45	948,24	992,94	1033,98	1078,66	1123,38	1174,23	1221,52
3600	439,73	485,62	531,48	573,76	611,07	657,02	703,02	750,28	796,06	832,06	875,55	921,56	967,55	1013,46	1055,69	1101,59	1147,50	1199,56	1248,06
3700	446,98	494,05	541,14	584,01	621,93	669,11	716,29	764,76	811,76	848,35	892,45	939,68	986,86	1033,97	1077,41	1124,53	1171,64	1224,91	1274,61

Tutte le misure sono espresse in mm

Per calcolare il prezzo delle misure intermedie, considerare sempre la misura immediatamente successiva. Per esempio: base 401 mm considerare la fascia 500 mm.

Optional		
AriaFront e TerraFront (versione attacco frontale)		10%
Doppio comando interno	€/pz	19,62

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite le misure vetro, per il calcolo della fascia misura di competenza si devono considerare le misure costruttive della tenda:			
Cassonetto 33 mm		Cassonetto 41 mm	
Base:	misura ordinata +47 mm	Base:	misura ordinata +47 mm
Altezza:	misura ordinata +69 mm	Altezza:	misura ordinata +77 mm

Dettaglio colori
Bronzo Verniciato, Testa di Moro 2001 opaco, Elox 2000 opaco, 9010 opaco, 1013 opaco, Grigio Michelangelo, 9007 Opaco.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al listino.

Note
Le misure di fattibilità variano da modello a modello e a seconda del tipo di tessuto scelto. Consultare il catalogo per maggiori informazioni, sezione "TESSUTI".
La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Reti e tessuti

Minimo fatturabile 1,5 m²

Articolo	SOLO TAGLIO AL MF	SALDATA AL MF	ROTOLO AL MF	LUNGHEZZA ROTOLO IN ML	ALTEZZA ROTOLO IN ML
Rete in fibra di vetro Grigia	21,94	25,42	6,12	90	1,2-1,4 1,6-1,7-1,8 2,2-2,6-2,8
Rete in fibra di vetro Nera	22,59	26,19	6,31	90	1,4-1,8-2,6
Rete Velum Nera	28,37	29,60	14,00	50	1,4-1,8 3,05
Rete in alluminio argento	29,08		11,68	30	0,6-0,8-1 1,2-1,5-1,8
Rete in alluminio nera	29,48		12,63	30	0,8-1-1,2 1,5-1,8
Rete acciaio inox AISI 316L	50,65		29,29	30	0,6-0,8-1,0 1,2-1,5-1,8
Oscurante Condor	31,97	32,81	16,60	27	1,83
Filtrante Euroscreen	66,85	68,28	33,32	27	2,50
Filtrante Solis	91,15	92,63	44,75	40	2,67

**Note**

Per oscuranti e filtranti è necessario indicare al momento dell'ordine la tipologia del tessuto e il codice del colore (per es. Condor cod.001).

Per ordini di solo reti, oscuranti o filtranti saldati con bottoni, se non diversamente indicato, la lavorazione (fettuccia e bottoni) sarà predisposta per il modello Sonia.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le lunghezze e le altezze dei rotoli.

Riparazioni

Ogni riparazione deve essere **IMBALLATA ADEGUATAMENTE**: non risponderemo di eventuali danni su materiale affidato al corriere o ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto.

**Ogni riparazione deve essere accompagnata dal relativo DDT con CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO RICHiesto** (non un generico "da riparare"): le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione non possono essere riparate ma rottamate. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino. Se non presente, in base alla normativa CE, procederemo ad aggiungere a pagamento la frizione su tutti i prodotti a scorrimento verticale.

In funzione dei diversi carichi di lavoro, l'Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni.

Descrizione Riparazione	Modelli Bettio di riferimento	u.m.	€	Min.fatt.
<b>Avvolgibili Tradizionali e Tende Living</b>				
Sostituzione rete grigia, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	53,26	
Sostituzione filtr. Euroscreen, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	117,25	
Sostituzione filtr. SOLIS, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	145,51	
Sostituzione osc. Condor, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	77,89	
Sostituzione tessuto Tende Living	Tende Living	m²	82,98	Min.fatt.1 m²
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	59,72	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. Euroscreen e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	125,00	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. SOLIS e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	153,06	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio osc. Condor e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	85,85	
Accorciatura Guide	Tutti, incluse Tende Living; esclusi Prodotti Scenica® e Virtus by Bettio®	cp	17,35	
Controllo Generale	Tutti, incluse Laterali tradizionali, Virtus e Living; esclusi Prod. Scenica® e Motorizzate	pz	16,09	
Inversione o Installazione doppio comando	Tutti i modelli a Catena, incluse Tende Living	pz	24,15	
Sostituzione o Installazione frizione	Tutti	pz	28,70	
Trasformazione da Molla a Catena (=accorciatura cassone, guide e maniglia + sostituzione rete grigia, albero e accessori)	Tutti, escluse Tende Living	pz	69,07	
<b>Laterali Tradizionali</b>				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	67,80	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	72,37	
<b>Virtus by Bettio®</b>				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	78,00	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	83,48	
Accorciatura in Base	Virtus by Bettio®	pz	18,66	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Virtus by Bettio®	pz	35,02	
<b>Prodotti Scenica®</b>				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Prodotti Scenica®, inclusa motorizzata	pz	110,24	
Accorciatura in Altezza, inclusa base, cambio rete grigia e accessori se necessario	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	116,67	
Accorciatura in Base	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	36,67	
Controllo Generale	Prodotti Scenica® e Motorizzate Bettio	pz	30,71	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	42,18	
<b>Zanzariere a Telaio</b>				
Sostituzione rete acciaio	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	65,64	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio argento	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	39,60	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio nera	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	40,86	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete grigia	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	29,74	Min.fatt.1 m²

Nei modelli che lo prevedono è possibile sostituire la rete con rete nera considerando una maggiorazione del 3% o rete Velum considerando una maggiorazione del 15%.

Rottamazioni

**Perché riparare una zanzariera, magari vecchia, se ad un prezzo conveniente la si può rottamare con una zanzariera COMPLETAMENTE NUOVA?**

Come funziona? Anziché spedire la zanzariera in c/to riparazione la si invia in c/to rottamazione. Si allega al DDT l'apposito Modulo Inoltro Riparazioni/Rottamazioni in cui si indicano le caratteristiche della zanzariera nuova: nome modello, colore, misure di realizzo (ATTENZIONE: le misure fornite possono discostare al massimo di qualche millimetro rispetto le misure della zanzariera rottamata). Il modello nuovo sarà il medesimo rispetto quello rottamato ovvero deve avere le stesse caratteristiche, misure e colore: se, per esempio, si rottama un prodotto a catena si dovrà ordinare il modello Katia, non Sonia.

Modelli disponibili per la rottamazione e relativi prezzi, validi per tutte le colorazioni alluminio Bettio di serie nel modello scelto (esclusi optional):

- sistemi a molla:** Sonia, Alba, Alfa e Mini a 43,23 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)  
*La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.*
- sistemi a catena:** Katia a 46,67 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
- sistemi laterali:** Virtus® a 74,22 €/m², Flash a 64,18 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)
- sistemi plissettati o con guida mobile:** Miniscenica®evo a 93,63 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b), Picoscenica® a 104,53 €/m² (min.fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)

**Non si possono rottamare zanzariere motorizzate e zanzariere la cui struttura non sia in alluminio.**

MODELLI E COLORI 2026 TABELLA RIASSUNTIVA	TRADIZIONALI, MOTORIZZATE E INCASSO															TENDE		PROFILI ACCESSORI								
	NEOSCENICA® ESTETIKA® ESTETIKA® INCASSO MOTORIZZATA ESTETIKA® INCASSO MOTORIZZATA	NEOSCENICA® INCASSO	MINISCENICA® EVO	ROSY GUDY	SONIA KATIA	ALBA	VIRTUS® ALFA GAMMA	MOVICA MOVICA INCASSO	PICOSCENICA® REVOLUX®	MINI FLASH	TELAIO FISSO	ALICE	ELENA LAURA	MAYA	NEOSCENICA® MOTORIZZATA INCASSO MOTORIZZATA MINISCENICA® EVO INCASSO DELTA SIGMA	VIRTUS® INCASSO 40	VIRTUS® INCASSO 50	INDIA AFRICA	FOX	ZETA	ACQUA SABBIA ARIA TERRA	TUBO 40x20	TUBO 50x20	TUBO 60x20	PIATTO 30x2 PROFILO ATTACCO FRONTALE E DISTANZIALE GUIDA TAPPARELLA	PROFILO DI TAMPONA- MENTO
BRONZO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARGENTO VERNICIATO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ELOX 2000 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TDM 2001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 6005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7016 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 8017 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9007 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERDE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARRONE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FERRO MICACEO DR-703	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACACIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CILIEGIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROVERE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOUGLAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROKO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NOCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PINO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENOLIT CHIARO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENOLIT SCURO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Condizioni colori speciali

È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONE SPECIALE non inclusa nella nostra gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa **30/40 giorni dalla definizione del colore per i colori VERNICIATI e 6/7 settimane circa per i colori OSSIDATI speciali**. L'Azienda si riserva il diritto di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Le colorazioni RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con finitura lucida.

**COLORI EXTRA CARTELLA BETTIO**: considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile (OSSIDATO per gli ossidati speciali, VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati) e sul totale dell'ordine, per ciascun colore ordinato indipendentemente dal numero di pezzi e dal numero di modelli, aggiungere una **maggiorazione di €516,00+iva per i VERNICIATI o €630,00+iva per i colori OSSIDATI e LEGNO**.

**COLORI A CARTELLA BETTIO MA EXTRA NEL MODELLO SCELTO (ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO ESCLUSO)**: per ciascun modello ordinato, considerare una **maggiorazione di €128,00+iva per i VERNICIATI RAL o €178,00 per i VERNICIATI LEGNO**.

Note

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto. L'Azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate. Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispetcia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.

**LA TUA CASA  
PROTETTA  
TUTTO L'ANNO**

**Bettio**  
*zanzariere flyscreens*

**BETTIO FLYSCREENS S.R.L.**

Via dell'Artigianato, 9  
30020 - Marcon (VE)  
+39 041 5950633  
[info@bettio.it](mailto:info@bettio.it)

[www.bettio.it](http://www.bettio.it)